# 数据信息页

### **AP 100 OR 1665**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装,也支持墙壁安装,可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡(Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割,因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性,从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

#### 通用订货数据

版本	端板, RS 100 橙色, 两侧端板, 宽度: 27.2 mm
订货号	<u>1185060000</u>
类型	AP 100 OR 1665
GTIN (EAN)	4008190003586
数量	20 items

### **AP 100 OR 1665**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
	_		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
			,
深 高度	23.8 mm	深度 (英寸)	0.937 inch
高度	108.2 mm	高度 (英寸)	4.2598 inch
宽度	27.2 mm	宽度 (英寸)	1.0709 inch
争重	7.05 g		
不保产品合规			
2-110 全切华大	ᄼᆒ		
RoHS 合规状态 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
REACH SVHC	个超过 0.1 Wt% 的高	5大注初烦 (SVHC) ————————————————————————————————————	
材料数据			
		A Company	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	绝缘材料	PA 66
色缘材料组	l	表面处理	未处理的
基础材料	PA 66	相比漏电起痕指数(CTI)	600 ≤ CTI
常规数据			
颜色编码		防护等级	IP20 (安装后)
ッと編码 比色表 (相似)	15日 RAL 2000		 无
七巴农(竹以)	NAL 2000	—————————————————————————————————————	<u> </u>
分类 			
TIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
TIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
CLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
CLASS 13.0	27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
CLASS 15.0	27-19-06-02		

# 数据信息页

### **AP 100 OR 1665**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

## 数据信息页

### **AP 100 OR 1665**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

#### RS 100 - 外壳型材

RS 100 型材既支持 DIN 导轨安装,也支持墙壁安装,可根据您的安装需求提供灵活的解决方案。这种多功能性使其便于集成到不同的环境和应用中。外壳适用于欧卡(Eurocard) 印刷电路板标准。

型材可按尺寸进行切割,因此可以精确地满足您的特定要求。对于特别重的组件,可以使用额外的锁脚来提升稳定性,从而提升安装的安全性。

另一个实用特性是可以使用盖板型材来保护大型组件。

#### 通用订货数据

类型	PTSC KB40X14	版本
订货号	<u>4019420000</u>	安装螺钉(端子), 0.00 mm, 钢, 深: 7 mm, 宽度: 16.9 mm, 高度: 7
GTIN (EAN)	4008190243029	mm
数量	100 ST	