CH20M17 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片

















CH2OM 外壳的翻盖具有支持应用的实际功能。它可以密封,从而确保更高的安全性和对内容物的保护。您还可以选择使用移印技术在盖板上进行印刷,以清晰地显示重要信息或徽标。

此外,还可以使用标记直接在盖板上标注特定说明或做标 记。

通用订货数据

版本	模块化外壳, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 透明,翻盖, 宽度: 17.5 mm
订货号	<u>1254160000</u>
类型	CH20M17 C TP 8089
GTIN (EAN)	4050118046939
数量	70 items

CH20M17 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
八寸州土土			
 深	6 mm	深度 (英寸)	0.2362 inch
高度	86.9 mm	- 高度 (英寸)	3.4213 inch
宽度	17.5 mm		0.689 inch
净重	2.26 g		
温度			
环境温度	-25 °C85 °C	工作温度范围	-40120 ℃
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结	上下/加汉/5日	40120 0
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
材料数据			
阻燃等级符合 UL 94	V-2		PC
绝缘材料组	Illa		
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数(CTI)	175 ≤ CTI <400
常规数据			
颜色编码	透明	防护等级	IP20 (安装后)
比色表 (相似)	-	有关整体装配的信息,请阅读参考文章	CH20M17 B BK/OR 2010
密封选项	 无	有人是件表癿明白心, 	CH20W17 B BR/OH 2010
组件特性			
安全锁	可铅封	可集成标识牌	是
个性化设置选项			
可能的客户特定开孔	无	可能的客户特定标记	是
客户特定订单流程		替代颜色	
分类			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031 EC001031	ETIM 10.0	EC001031 EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03	EGENOO ITIO	2, 10 00 00
LCLA35 10.0	27-13-00-03		

目录日期/图纸 2

数据信息页

CH20M17 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

产品图片 尺寸图





CH20M17 C TP 8089



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

定制印刷



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一 个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR

订货号 1038860000

4032248768110 GTIN (EAN)

数量 1 ST

ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 根据客户需求, 插拔式

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考 验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送-个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 8/13.5/43.3 SAI AU

订货号 1912130000 GTIN (EAN)

4032248541164

ESG, 设备标识牌 x 13.5 mm, PA 66, 颜色编码: 透明, 插拔式

编制日期 16.11.2025 07:28:15 MEZ

4 目录日期 / 图纸