SM 42/42-30 K MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







SM是一种用于标记控制和信号设备的MultiCard标记号。 标记号可以卡入固定座里或者通过背带胶安装。可以使用 PrintJet CONNECT或绘图打印机标记系统创建自定义标记 号。

- 用户可以快速制作适合自己的标记号
- 无需存储标准标记号
- PrintJet打印机能持久打印,可替代雕版方案
- 建议恶劣环境下使用ETO SM防护膜
- 支撑座可以用在西门子、ABB、Moeller和

Télémecanique的22 mm或30 mm直径的按钮上针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

SwitchMark, 设备标识牌, 42 x 42 mm, 用于凸轮开 关, TO 型, 白色
<u>1323530000</u>
SM 42/42-30 K MC NE WS
4050118126693
20 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

一致		
1.2 mm		0.0472 inch
42 mm		1.6535 inch
42 mm		1.6535 inch
30 mm	净重 ————————————————————————————————————	3.48 g
-4060 °C		
		'
A 10 T (0) H		

从摇篮到大门	0.029 I	kg CO2 eq.
0		
	M. I.:O	
		ard
用了口花月天,10至		
30 mm	卤素	不
FC001288	FTIM 7.0	EC001288
		EC001288
		27-40-06-29
		27-40-06-29
7 7-4(J-(JN-79		_, .000 <u>_</u> 0
27-28-11-04 27-28-11-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-04 27-28-11-04
	1.2 mm 42 mm 42 mm 30 mm -4060 °C -4060 °C -4060 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -白色 不 聚酰胺 66 无 供电形式 PRINTJET CONNECT, N 1 MultiCard = Device n -4060 °C 用于凸轮开关, TO 型 30 mm EC001288 EC001288 EC001288	1.2 mm

目录日期/图纸 2

数据信息页

SM 42/42-30 K MC NE WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



