CC-M 27/18 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





提供铝和不锈钢材质的 MetalliCard,能满足广泛的标识要求。 镀铬的铝质标记牌物美价廉,应用广泛,尤其在彩色打印中能呈现高对比度。在技术要求苛刻的化学与工艺行业,耐化学性能出色的不锈钢 MetalliCard 是您安全的选择。 其格式能满足整个系统的标识需要。 不管是小型设备还是铭牌,都能确保高品质的标记工艺。 MetalliCard 还具备最佳的安装特性。 MetalliCards 灵活通用,这得益于其多样的固定方式:粘合、锚固、标记座、标签固定轨或不锈钢电缆扎带。

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	MetalliCard, 设备标识牌, 26.8 x 18 mm, 银色
订货号	<u>1327630000</u>
类型	CC-M 27/18 AL
GTIN (EAN)	4050118132526
数量	200 items

CC-M 27/18 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
	— _致		
尺寸和重量			
	0.5 mm	深度 (英寸)	0.0197 inch
//、 高度	26.8 mm	 高度 (英寸)	1.0551 inch
宽度 宽度	18 mm		0.7087 inch
 净重	0.61 g	<u> </u>	0.7007 111011
<u>- </u>	5.5 . g		
温度			,
工作温度范围	-55130 °C		
LTF温及氾固	-55130 C		
环保产品合规			
A 1=15.1			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用数据			
文字区域大小	27 x 18 mm		
类型	插拔式		
宽度	18 mm		
最大工作温度	130 °C		
最小工作温度	-55 °C		
颜色编码	银色		
基础材料	 阳极氧化铝		
打印标志	 无		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MetalliC	ard
标记区域大小	25 x 15 mm		
惟荐使用的工业	能源,流程		
5用的打印机 5用的打印机	•		
每种组合对应的标识牌数	1 MetalliCard = Device markers		
工作温度范围	-55130 °C		
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

目录日期/图纸 2

数据信息页

CC-M 27/18 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

应用举例



数据信息页

CC-M 27/18 AL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

补充产品



通用订货数据

	3 73 XXXIII			
类型	DKB CC 27/18	版本		
订货号	1341140000	MetalliCard, 胶带, 27 x 18 mm, 透明		
GTIN (EAN)	4050118145625			
数量	320 ST			
类型	INLAY CC-M 27/18	版本		
订货号	1341040000			
GTIN (EAN)	4050118145397			
数量	1 ST			
类型	INLAY CC-M UNIVERSAL	版本		
订货号	1341120000			
GTIN (EAN)	4050118145458			
数量	1 ST			
类型	PRIMER CC-M	版本		
订货号	2068020000			
GTIN (EAN)	4050118416534			
数量	100 ST			