

**PZ RK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于带有转环压接星型环的管状和压缩式电缆端头的压接工具。

- 集成的围压机制能适应不同的横截面
- 适用于压缩式电缆端头的六角压接工具
- 适用于管状电缆端头的 WM-From 压接工具
- 加工范围大，可达 70 或 120 mm<sup>2</sup>

**通用订货数据**

版本	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 六角形压接, WM-夹
订货号	<a href="#">1500440000</a>
类型	PZ RK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309058
数量	1 items

## PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	515 mm	深度 (英寸)	20.2755 inch
长度	515 mm	长度 (英寸)	20.2755 inch
净重	2018 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## PW6 技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸		
----	-------------	--	--

## 钳口

压接宽度	5 mm		
------	------	--	--

## 压接工具数据

管状端头 最大横截面	70 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	六角形压接, WM-夹		


## 触点描述

插针类型	欧标系列电缆端头	压接范围, 最大	70 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>		

## 分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

6 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M4/-6	版本
订货号	<a href="#">1497150000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-6	版本
订货号	<a href="#">1497170000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-6	版本
订货号	<a href="#">1497180000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-6	版本
订货号	<a href="#">1497190000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-6	版本
订货号	<a href="#">1497200000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-6	版本
订货号	<a href="#">1497210000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KRN-M4/-10	版本
订货号	<a href="#">149690000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-10	版本
订货号	<a href="#">149691000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-10	版本
订货号	<a href="#">149692000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-10	版本
订货号	<a href="#">149693000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-10	版本
订货号	<a href="#">149694000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-10	版本
订货号	<a href="#">149695000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M5/-16	版本
订货号	<a href="#">149697000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-16	版本
订货号	<a href="#">149698000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-16	版本
订货号	<a href="#">149699000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M10/-16	版本
订货号	<a href="#">1497000000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-16	版本
订货号	<a href="#">1497010000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M5/-25	版本
订货号	<a href="#">1495830000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-25	版本
订货号	<a href="#">1496490000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-25	版本
订货号	<a href="#">1496500000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-25	版本
订货号	<a href="#">1496510000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-25	版本
订货号	<a href="#">1496520000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-25	版本
订货号	<a href="#">1496530000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

35 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-35	版本
订货号	<a href="#">1496540000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-35	版本
订货号	<a href="#">1496550000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-35	版本
订货号	<a href="#">1496570000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-35	版本
订货号	<a href="#">1496580000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-50	版本
订货号	<a href="#">1496590000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-50	版本
订货号	<a href="#">1496600000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	

## PZ RK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	KRN-M10/-50	版本
订货号	<a href="#">1496610000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-50	版本
订货号	<a href="#">1496620000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-50	版本
订货号	<a href="#">1495750000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
类型	KRN-M16/-50	版本
订货号	<a href="#">1496630000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
类型	KRN-M20/-50	版本
订货号	<a href="#">1495840000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	

### 70 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

### 通用订货数据

类型	KRN-M6/-70	版本
订货号	<a href="#">1496640000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-70	版本
订货号	<a href="#">1496650000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-70	版本
订货号	<a href="#">1496670000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-70	版本
订货号	<a href="#">1495570000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	

## PZ RK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	KRN-M14/-70	版本
订货号	<a href="#">1495770000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-70	版本
订货号	<a href="#">1495580000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
类型	KRN-M20/-70	版本
订货号	<a href="#">1495590000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

#### 通用订货数据

类型	KRN-M6/-35 S	版本
订货号	<a href="#">1494790000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-35 S	版本
订货号	<a href="#">1494810000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

#### 通用订货数据

类型	KRN-M6/-50 S	版本
订货号	<a href="#">1494820000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M8/-50 S	版本
订货号	<a href="#">1494830000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-50 S	版本
订货号	<a href="#">1494840000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	

70 mm<sup>2</sup>




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-70 S	版本
订货号	<a href="#">1494850000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-70 S	版本
订货号	<a href="#">1494860000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-70 S	版本
订货号	<a href="#">1494870000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-70 S	版本
订货号	<a href="#">1494880000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	

6 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KWN-M4/-6 90	版本
订货号	<a href="#">1497220000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-6 90	版本
订货号	<a href="#">1496120000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-6 90	版本
订货号	<a href="#">1496130000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-6 90	版本
订货号	<a href="#">1496140000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-6 90	版本
订货号	<a href="#">1496150000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-6 90	版本
订货号	<a href="#">1496170000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497020000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497030000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497040000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M10/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497050000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497070000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>




使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497080000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/16 90	版本
订货号	<a href="#">1497090000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497100000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497110000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497120000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495850000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495870000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495880000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495890000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495900000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495910000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M8/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495920000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495930000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495940000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1494640000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1494690000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495950000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495970000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495980000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495990000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	

## PZ RK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

类型	KWN-M14/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1494650000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1496000000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
类型	KWN-M20/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1494710000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

### 70 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

### 通用订货数据

类型	KWN-M6/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1496010000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
类型	KWN-M8/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1496020000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1496030000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1496040000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
类型	KWN-M14/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1494660000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1496050000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M20/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1496070000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-10 45	版本
订货号	<a href="#">1496810000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-10 45	版本
订货号	<a href="#">1496820000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-10 45	版本
订货号	<a href="#">1496830000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-10 45	版本
订货号	<a href="#">1496840000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496850000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M6/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496870000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496880000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496890000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496180000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496190000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

240 mm<sup>2</sup>



240 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M10/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496200000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496210000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496220000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496230000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496240000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496250000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	


PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

50 mm<sup>2</sup>




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496270000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496280000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496290000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496300000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-70 45	版本
订货号	<a href="#">1496310000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-70 45	版本
订货号	<a href="#">1496320000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M12/-70 45	版本
订货号	<a href="#">1496330000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	

**6 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-6	版本
订货号	<a href="#">1494720000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-10	版本
订货号	<a href="#">1497130000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

16 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-16	版本	
订货号	<a href="#">1497140000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , 无	
GTIN (EAN)	4050118306620		
数量	50 ST		

25 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-25	版本	
订货号	<a href="#">1494730000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , 无	
GTIN (EAN)	4050118304275		
数量	50 ST		

35 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-35	版本	
订货号	<a href="#">1494740000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , 无	
GTIN (EAN)	4050118304428		
数量	50 ST		

**PZ RK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

**50 mm<sup>2</sup>**




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-50	版本	
订货号	<a href="#">1494750000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,无	
GTIN (EAN)	4050118304381		
数量	50 ST		

**70 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-70	版本	
订货号	<a href="#">1494760000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,无	
GTIN (EAN)	4050118304299		
数量	50 ST		