

PZ RK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于带有转环压接星型环的管状和压缩式电缆端头的压接工具。

- 集成的围压机制能适应不同的横截面
- 适用于压缩式电缆端头的六角压接工具
- 适用于管状电缆端头的 WM-From 压接工具
- 加工范围大，可达 70 或 120 mm²

通用订货数据

版本	10mm ² , 120mm ² , 六角形压接, WM-夹
订货号	1500450000
类型	PZ RK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309065
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	660 mm	深度 (英寸)	25.9842 inch
长度	660 mm	长度 (英寸)	25.9842 inch
净重	3760 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

钳口

压接宽度	5 mm
------	------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	120 mm ²	管状端头 最小横截面	10 mm ²
Crimpart/-profil	六角形压接, WM-夹		


触点描述

插针类型	欧标系列电缆端头	压接范围, 最大	120 mm ²
最小压接面积	10 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

10 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M4/-10	版本
订货号	1496900000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-10	版本
订货号	1496910000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-10	版本
订货号	1496920000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-10	版本
订货号	1496930000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-10	版本
订货号	1496940000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-10	版本
订货号	1496950000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

16 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KRN-M5/-16	版本
订货号	1496970000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-16	版本
订货号	1496980000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-16	版本
订货号	1496990000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-16	版本
订货号	1497000000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-16	版本
订货号	1497010000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 符合 DIN 46234 标准的钣金电缆接头
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M5/-25	版本
订货号	1495830000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-25	版本
订货号	1496490000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-25	版本
订货号	1496500000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-25	版本
订货号	1496510000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M12/-25	版本
订货号	1496520000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-25	版本
订货号	1496530000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	

35 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-35	版本
订货号	1496540000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-35	版本
订货号	1496550000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-35	版本
订货号	1496570000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-35	版本
订货号	1496580000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质


- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

附件

通用订货数据

类型	KRN-M6/-50	版本
订货号	1496590000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-50	版本
订货号	1496600000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-50	版本
订货号	1496610000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-50	版本
订货号	1496620000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-50	版本
订货号	1495750000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
类型	KRN-M16/-50	版本
订货号	1496630000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
类型	KRN-M20/-50	版本
订货号	1495840000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	

70 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-70	版本
订货号	1496640000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-70	版本
订货号	1496650000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M10/-70	版本
订货号	1496670000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-70	版本
订货号	1495570000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	
类型	KRN-M14/-70	版本
订货号	1495770000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-70	版本
订货号	1495580000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
类型	KRN-M20/-70	版本
订货号	1495590000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	

95 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-95	版本
订货号	1495820000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-95	版本
订货号	1495600000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-95	版本
订货号	1495610000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-95	版本
订货号	1495620000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M14/-95	版本
订货号	1495780000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-95	版本
订货号	1495630000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 ST	
类型	KRN-M20/-95	版本
订货号	1495640000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 ST	

120 mm²




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M8/-120	版本
订货号	1495790000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-120	版本
订货号	1495650000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-120	版本
订货号	1495670000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 ST	
类型	KRN-M14/-120	版本
订货号	1495800000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-120	版本
订货号	1495680000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 ST	
类型	KRN-M20/-120	版本
订货号	1495690000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 ST	

35 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-35 S	版本
订货号	1494790000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-35 S	版本
订货号	1494810000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-50 S	版本
订货号	1494820000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-50 S	版本
订货号	1494830000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-50 S	版本
订货号	1494840000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	


PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

70 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-70 S	版本
订货号	1494850000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-70 S	版本
订货号	1494860000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-70 S	版本
订货号	1494870000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-70 S	版本
订货号	1494880000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	

95 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-95 S	版本
订货号	1494430000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-95 S	版本
订货号	1494890000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M10/-95 S	版本
订货号	1494900000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-95 S	版本
订货号	1494910000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	

120 mm²




使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-120 S	版本
订货号	1494410000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 ST	
类型	KRN-M8/-120 S	版本
订货号	1494420000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 ST	
类型	KRN-M10/-120 S	版本
订货号	1494920000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 ST	
类型	KRN-M12/-120 S	版本
订货号	1494930000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 ST	

10 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KWN-M5/-10 90	版本
订货号	1497020000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-10 90	版本
订货号	1497030000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-10 90	版本
订货号	1497040000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-10 90	版本
订货号	1497050000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-10 90	版本
订货号	1497070000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	

16 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-16 90	版本
订货号	1497080000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/16 90	版本
订货号	1497090000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 90	版本
订货号	1497100000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 90	版本
订货号	1497110000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M12/-16 90	版本
订货号	1497120000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 90	版本
订货号	1495850000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-25 90	版本
订货号	1495870000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-25 90	版本
订货号	1495880000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-25 90	版本
订货号	1495890000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-25 90	版本
订货号	1495900000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	

35 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

附件

通用订货数据

类型	KWN-M6/-35 90	版本
订货号	1495910000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-35 90	版本
订货号	1495920000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-35 90	版本
订货号	1495930000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-35 90	版本
订货号	1495940000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-35 90	版本
订货号	1494640000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-35 90	版本
订货号	1494690000	电缆端头,35 mm²,35 mm² - 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 90	版本
订货号	1495950000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-50 90	版本
订货号	1495970000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-50 90	版本
订货号	1495980000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M12/-50 90	版本
订货号	1495990000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-50 90	版本
订货号	1494650000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-50 90	版本
订货号	1496000000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
类型	KWN-M20/-50 90	版本
订货号	1494710000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

70 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-70 90	版本
订货号	1496010000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
类型	KWN-M8/-70 90	版本
订货号	1496020000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-70 90	版本
订货号	1496030000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-70 90	版本
订货号	1496040000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
类型	KWN-M14/-70 90	版本
订货号	1494660000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M16/-70 90	版本
订货号	1496050000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	
类型	KWN-M20/-70 90	版本
订货号	1496070000	电缆端头,70 mm²,70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

95 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-95 90	版本
订货号	1496080000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-95 90	版本
订货号	1496090000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-95 90	版本
订货号	1496100000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
类型	KWN-M14/-95 90	版本
订货号	1494670000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-95 90	版本
订货号	1496110000	电缆端头,95 mm²,95 mm² - 95 mm²
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	

附件

120 mm²



120 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-120 90	版本
订货号	1494680000	电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-120 90	版本
订货号	1494450000	电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-120 90	版本
订货号	1494470000	电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-120 90	版本
订货号	1494480000	电缆端头, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 ST	

10 mm²



10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-10 45	版本
订货号	1496810000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-10 45	版本
订货号	1496820000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M8/-10 45	版本
订货号	1496830000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-10 45	版本
订货号	1496840000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	

16 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-16 45	版本
订货号	1496850000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-16 45	版本
订货号	1496870000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 45	版本
订货号	1496880000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 45	版本
订货号	1496890000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

附件

通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 45	版本	
订货号	1496180000	电缆端头,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305876		
数量	100 ST		

240 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-25 45	版本	
订货号	1496190000	电缆端头,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306231		
数量	100 ST		
类型	KWN-M10/-25 45	版本	
订货号	1496200000	电缆端头,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305593		
数量	100 ST		

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质


- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M12/-25 45	版本	
订货号	1496210000	电缆端头,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305715		
数量	100 ST		

附件

35 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-35 45	版本
订货号	1496220000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-35 45	版本
订货号	1496230000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-35 45	版本
订货号	1496240000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-35 45	版本
订货号	1496250000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 45	版本
订货号	1496270000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-50 45	版本
订货号	1496280000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M10/-50 45	版本
订货号	1496290000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-50 45	版本
订货号	1496300000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	

70 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-70 45	版本
订货号	1496310000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-70 45	版本
订货号	1496320000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-70 45	版本
订货号	1496330000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	

95 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-95 45	版本
订货号	1496340000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M10/-95 45	版本
订货号	1496350000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-95 45	版本
订货号	1496370000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-95 45	版本
订货号	1496380000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	

120 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-120 45	版本
订货号	1496390000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-120 45	版本
订货号	1496400000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-120 45	版本
订货号	1496410000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-120 45	版本
订货号	1496420000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 ST	


PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

10 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-10	版本	
订货号	1497130000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² , 无	
GTIN (EAN)	4050118306491		
数量	50 ST		

16 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-16	版本	
订货号	1497140000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² , 无	
GTIN (EAN)	4050118306620		
数量	50 ST		

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-25	版本	
订货号	1494730000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² , 无	
GTIN (EAN)	4050118304275		
数量	50 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

35 mm²



35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-35	版本	
订货号	1494740000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² ,无	
GTIN (EAN)	4050118304428		
数量	50 ST		

50 mm²



50 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-50	版本	
订货号	1494750000	电缆端头,50 mm ² ,50 mm ² ,无	
GTIN (EAN)	4050118304381		
数量	50 ST		

70 mm²



70 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-70	版本	
订货号	1494760000	电缆端头,70 mm ² ,70 mm ² ,无	
GTIN (EAN)	4050118304299		
数量	50 ST		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

95 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-95	版本	
订货号	1494770000	电缆端头,95 mm ² ,95 mm ² ,无	
GTIN (EAN)	4050118304220		
数量	50 ST		

120 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-120	版本	
订货号	1494780000	电缆端头,120 mm ² ,120 mm ² ,无	
GTIN (EAN)	4050118304282		
数量	25 ST		