

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于带有转环压接星型环的管状和压缩式电缆端头的压接工具。

- 集成的围压机制能适应不同的横截面
- 适用于压缩式电缆端头的六角压接工具
- 适用于管状电缆端头的 WM-From 压接工具
- 加工范围大，可达 70 或 120 mm<sup>2</sup>

## 通用订货数据

版本	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 六角形压接
订货号	<a href="#">1500470000</a>
类型	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
数量	1 items

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸和重量**

长度	515 mm	长度 (英寸)	20.2755 inch
净重	2040 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

**PW6 技术数据**

类型	机械的, 压模不可拆卸		
----	-------------	--	--

**钳口**

压接宽度	5 mm	铝压接横截面	10 ... 50 mm <sup>2</sup>
------	------	--------	---------------------------

**压接工具数据**

管状端头 最大横截面	70 mm <sup>2</sup>	管状端头 最小横截面	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	六角形压接		

**触点描述**

插针类型	DIN 46235 电缆端头	压接范围, 最大	70 mm <sup>2</sup>
最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

6 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M5/-6	版本
订货号	<a href="#">1497840000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-6	版本
订货号	<a href="#">1497850000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-6	版本
订货号	<a href="#">1497860000</a>	电缆端头,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
数量	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M5/-10	版本
订货号	<a href="#">1497870000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-10	版本
订货号	<a href="#">1497880000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-10	版本
订货号	<a href="#">1497890000</a>	电缆端头,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KP-M10/-10	版本
订货号	<a href="#">1497910000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M5/-16	版本
订货号	<a href="#">1497920000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-16	版本
订货号	<a href="#">1497930000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-16	版本
订货号	<a href="#">1497940000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-16	版本
订货号	<a href="#">1497950000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-16	版本
订货号	<a href="#">1497960000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KP-M6/-25	版本
订货号	<a href="#">1497970000</a>	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-25	版本
订货号	<a href="#">1497980000</a>	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-25	版本
订货号	<a href="#">1497990000</a>	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-25	版本
订货号	<a href="#">1498000000</a>	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-25	版本
订货号	<a href="#">1498010000</a>	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

35 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M6/-35	版本
订货号	<a href="#">1498020000</a>	电缆端头,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-35	版本
订货号	<a href="#">1498030000</a>	电缆端头,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-35	版本
订货号	<a href="#">1498040000</a>	电缆端头,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-35	版本
订货号	<a href="#">1498050000</a>	电缆端头,35 mm²
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	KP-M16/-35	版本
订货号	<a href="#">1498060000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M6/-50	版本
订货号	<a href="#">1498510000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-50	版本
订货号	<a href="#">1498070000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-50	版本
订货号	<a href="#">1498080000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-50	版本
订货号	<a href="#">1498090000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
类型	KP-M14/-50	版本
订货号	<a href="#">1498570000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-50	版本
订货号	<a href="#">1498110000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
类型	KP-M20/-50	版本
订货号	<a href="#">1498120000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M8/-70	版本
订货号	<a href="#">1498130000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
类型	KP-M10/-70	版本
订货号	<a href="#">1498140000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
类型	KP-M12/-70	版本
订货号	<a href="#">1498150000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
类型	KP-M14/-70	版本
订货号	<a href="#">1498560000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
类型	KP-M16/-70	版本
订货号	<a href="#">1498160000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
类型	KP-M20/-70	版本
订货号	<a href="#">1498170000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KWPN-M6/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497420000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-10 90	版本
订货号	<a href="#">1497430000</a>	电缆端头, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M6/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497440000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497450000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497470000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497480000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## PZ PK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 附件

#### 通用订货数据

类型	KWPN-M6/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497490000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497510000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497520000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497530000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

#### 35 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

#### 通用订货数据

类型	KWPN-M6/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497540000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497550000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497570000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497580000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

50 mm<sup>2</sup>




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M8/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497590000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497610000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497620000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M16/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497630000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M8/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1497640000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M10/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1497650000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWPN-M12/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1497660000</a>	电缆端头,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M16/-70 90	版本
订货号	<a href="#">1497680000</a>	电缆端头,70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	

6 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-6	版本
订货号	<a href="#">1498610000</a>	电缆端头,6 mm²,6 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118307931	
数量	100 ST	

10 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-10	版本
订货号	<a href="#">1498620000</a>	电缆端头,10 mm²,10 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	


PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

16 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-16	版本	
订货号	<a href="#">1498630000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , 无	
GTIN (EAN)	4050118307856		
数量	100 ST		

25 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-25	版本	
订货号	<a href="#">1498640000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , 无	
GTIN (EAN)	4050118308013		
数量	100 ST		

35 mm<sup>2</sup>



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-35	版本	
订货号	<a href="#">1498650000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , 无	
GTIN (EAN)	4050118308143		
数量	100 ST		


**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

**50 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-50	版本	
订货号	<a href="#">1498660000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,无	
GTIN (EAN)	4050118307948		
数量	50 ST		

**70 mm<sup>2</sup>**



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-70	版本	
订货号	<a href="#">1498670000</a>	电缆端头,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,无	
GTIN (EAN)	4050118308020		
数量	50 ST		