

ES EPG 45 WM 10/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	70mm ² , WM-夹
订货号	1500870000
类型	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
数量	1 items

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	129 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

铜压接横截面	10/70	压接宽度, 单位 mm	7/5
--------	-------	-------------	-----

压接工具数据

Crimpart/-profil	WM-夹	
电缆端头截面积	标称	10 mm²
	标称	70 mm²

触点描述

导线最大压接面积, AWG	2/0	导线最小压接面积, AWG	8
压接范围, 最大	70 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

工具




适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	1500830000	压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
GTIN (EAN)	4050118309317	
数量	1 ST	

70 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-70 S	版本
订货号	1494850000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-70 S	版本
订货号	1494860000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-70 S	版本
订货号	1494870000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-70 S	版本
订货号	1494880000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件


10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-10 90	版本
订货号	1497020000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-10 90	版本
订货号	1497030000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-10 90	版本
订货号	1497040000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-10 90	版本
订货号	1497050000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-10 90	版本
订货号	1497070000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	

70 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-70 90	版本
订货号	1496010000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M8/-70 90	版本
订货号	1496020000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-70 90	版本
订货号	1496030000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-70 90	版本
订货号	1496040000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
类型	KWN-M14/-70 90	版本
订货号	1494660000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-70 90	版本
订货号	1496050000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	
类型	KWN-M20/-70 90	版本
订货号	1496070000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

10 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-10 45	版本
订货号	1496810000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-10 45	版本
订货号	1496820000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-10 45	版本
订货号	1496830000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M10/-10 45	版本
订货号	1496840000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	


70 mm²

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-70 45	版本
订货号	1496310000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-70 45	版本
订货号	1496320000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-70 45	版本
订货号	1496330000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	

10 mm²

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-10	版本
订货号	1497130000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	
类型	KP-M5/-10	版本
订货号	1497870000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KP-M6/-10	版本
订货号	1497880000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307283	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-10	版本
订货号	1497890000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307573	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-10	版本
订货号	1497910000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307276	
数量	100 ST	

70 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M8/-70	版本
订货号	1498130000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307351	
数量	50 ST	
类型	KP-M10/-70	版本
订货号	1498140000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307429	
数量	50 ST	
类型	KP-M12/-70	版本
订货号	1498150000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307467	
数量	50 ST	
类型	KP-M14/-70	版本
订货号	1498560000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307696	
数量	50 ST	
类型	KP-M16/-70	版本
订货号	1498160000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307481	
数量	50 ST	
类型	KP-M20/-70	版本
订货号	1498170000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307344	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件


10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M6/-10 90	版本
订货号	1497420000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-10 90	版本
订货号	1497430000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
数量	100 ST	

70 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M8/-70 90	版本
订货号	1497640000	电缆端头, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M10/-70 90	版本
订货号	1497650000	电缆端头, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M12/-70 90	版本
订货号	1497660000	电缆端头, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M16/-70 90	版本
订货号	1497680000	电缆端头, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件


10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-10	版本
订货号	1498620000	电缆端头, 10 mm ² , 10 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118308136	
数量	100 ST	

70 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-70	版本
订货号	1498670000	电缆端头, 70 mm ² , 70 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118308020	
数量	50 ST	

10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M4/-10	版本
订货号	1494010000	电缆端头, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQN-M5/-10	版本
订货号	1494020000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303681	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-10	版本
订货号	1494030000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303483	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-10	版本
订货号	1494040000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303803	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-10	版本
订货号	1494050000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303711	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-10	版本
订货号	1494060000	电缆端头, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118304008	
数量	100 ST	

70 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M6/-70	版本
订货号	1493190000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303261	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-70	版本
订货号	1493210000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118302875	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-70	版本
订货号	1493220000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118302882	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-70	版本
订货号	1493230000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303032	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQN-M16/-70	版本
订货号	1493240000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303131	
数量	50 ST	
类型	KQN-M20/-70	版本
订货号	1493250000	电缆端头, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118303087	
数量	50 ST	

10 mm²




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQNG-M5/-10	版本
订货号	1492680000	电缆端头, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302479	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M6/-10	版本
订货号	1492690000	电缆端头, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302394	
数量	100 ST	
类型	KSN/-10	版本
订货号	1492780000	电缆端头, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302806	
数量	100 ST	
类型	VPLN/-10	版本
订货号	1492890000	电缆端头, 10 mm², 10 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118302561	
数量	100 ST	

70 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	VPLN/-70	版本
订货号	1492940000	电缆端头, 70 mm², 70 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118302738	
数量	100 ST	

10 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/10	版本
订货号	1493030000	电缆端头, 10 mm², 10 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118302776	
数量	100 ST	
类型	KRN-M4/-10	版本
订货号	1496900000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-10	版本
订货号	1496910000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-10	版本
订货号	1496920000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-10	版本
订货号	1496930000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-10	版本
订货号	1496940000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-10	版本
订货号	1496950000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

70 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-70	版本
订货号	1496640000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-70	版本
订货号	1496650000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-70	版本
订货号	1496670000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-70	版本
订货号	1495570000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	
类型	KRN-M14/-70	版本
订货号	1495770000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-70	版本
订货号	1495580000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
类型	KRN-M20/-70	版本
订货号	1495590000	电缆端头, 70 mm², 70 mm² - 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	