
数据信息页

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	50mm², WM-夹
订货号	1500880000
类型	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
数量	1 items

数据信息页

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	140 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

铜压接横截面	25/50	压接宽度，单位 mm	12/10

压接工具数据

Crimpart/-profil	WM-夹	
电缆端头截面积	标称	25 mm²
	标称	50 mm²

触点描述

导线最大压接面积， AWG	1	导线最小压接面积，AWG	4
压接范围，最大	50 mm²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换
- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	1500830000	压接工具, 6mm², 150mm², 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭
GTIN (EAN)	4050118309317	圆形压接
数量	1 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-50 S	版本
订货号	1494820000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-50 S	版本
订货号	1494830000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-50 S	版本
订货号	1494840000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 90	版本
订货号	1495850000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-25 90	版本
订货号	1495870000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-25 90	版本
订货号	1495880000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-25 90	版本
订货号	1495890000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-25 90	版本
订货号	1495900000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 90	版本
订货号	1495950000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M8/-50 90	版本
订货号	1495970000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-50 90	版本
订货号	1495980000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-50 90	版本
订货号	1495990000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/50 90	版本
订货号	1494650000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-50 90	版本
订货号	1496000000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
类型	KWN-M20/-50 90	版本
订货号	1494710000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

240 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 45	版本
订货号	1496180000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M8/-25 45	版本
订货号	1496190000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 ST	

240 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M10/-25 45	版本
订货号	1496200000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M12/-25 45	版本
订货号	1496210000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 45	版本
订货号	1496270000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-50 45	版本
订货号	1496280000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-50 45	版本
订货号	1496290000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-50 45	版本
订货号	1496300000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-25	版本
订货号	1494730000	电缆端头,25 mm²,25 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-50	版本
订货号	1494750000	电缆端头,50 mm²,50 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M6/-25	版本
订货号	1497970000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-25	版本
订货号	1497980000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-25	版本
订货号	1497990000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-25	版本
订货号	1498000000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-25	版本
订货号	1498010000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M6/-50	版本
订货号	1498510000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-50	版本
订货号	1498070000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-50	版本
订货号	1498080000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-50	版本
订货号	1498090000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
类型	KP-M14/-50	版本
订货号	1498570000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-50	版本
订货号	1498110000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
类型	KP-M20/-50	版本
订货号	1498120000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KWPN-M6/-25 90	版本
订货号	1497490000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-25 90	版本
订货号	1497510000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-25 90	版本
订货号	1497520000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-25 90	版本
订货号	1497530000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWPN-M8/-50 90	版本
订货号	1497590000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-50 90	版本
订货号	1497610000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-50 90	版本
订货号	1497620000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M16/-50 90	版本
订货号	1497630000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-25	版本
订货号	1498640000	电缆端头,25 mm²,25 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-50	版本
订货号	1498660000	电缆端头,50 mm²,50 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M5/-25	版本
订货号	1494120000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQN-M6/-25	版本
订货号	1494130000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-25	版本
订货号	1494140000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-25	版本
订货号	1494150000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-25	版本
订货号	1494160000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 ST	
类型	KQN-M16/-25	版本
订货号	1493490000	电缆端头,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M6/-50	版本
订货号	1493510000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303179	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-50	版本
订货号	1493150000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302868	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-50	版本
订货号	1493160000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303049	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-50	版本
订货号	1493170000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303216	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQN-M16/-50	版本
订货号	1493180000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302844	
数量	50 ST	

类型	KQN-M20/-50	版本
订货号	1493530000	电缆端头,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118303513	
数量	50 ST	

25 mm²




使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/-25	版本
订货号	1492800000	电缆端头,25 mm²,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/-50	版本
订货号	1492820000	电缆端头,50 mm²,50 mm²
GTIN (EAN)	4050118302769	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/-25	版本
订货号	1492910000	电缆端头,25 mm²,25 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/-50	版本
订货号	1492930000	电缆端头,50 mm²,50 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118302684	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/25	版本
订货号	1493050000	电缆端头,25 mm²,25 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/50	版本
订货号	1493070000	电缆端头,50 mm²,50 mm²,无
GTIN (EAN)	4050118302691	
数量	100 ST	

25 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M5/-25	版本
订货号	1495830000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-25	版本
订货号	1496490000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-25	版本
订货号	1496500000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-25	版本
订货号	1496510000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-25	版本
订货号	1496520000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M14/-25	版本
订货号	1496530000	电缆端头,25 mm²,25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	

50 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-50	版本
订货号	1496590000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-50	版本
订货号	1496600000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-50	版本
订货号	1496610000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-50	版本
订货号	1496620000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-50	版本
订货号	1495750000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
类型	KRN-M16/-50	版本
订货号	1496630000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
类型	KRN-M20/-50	版本
订货号	1495840000	电缆端头,50 mm²,50 mm² - 50 mm²
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	