


ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

版本	35mm ² , WM-夹
订货号	1500920000
类型	ES EPG 45 WM 16/35
GTIN (EAN)	4050118309478
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	12 mm
高度	60 mm
宽度	30 mm
净重	133.6 g

深度 (英寸)	0.4724 inch
高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度 (英寸)	1.1811 inch

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

铜压接横截面	16/35	压接宽度, 单位 mm	7/10
--------	-------	-------------	------

压接工具数据

Crimpart/-profil	WM-夹
电缆端头截面积	标称
	16 mm ²
	标称
	35 mm ²

触点描述

导线最大压接面积, AWG	2	导线最小压接面积, AWG	6
压接范围, 最大	35 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

工具




适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm^2
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	1500830000	压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 楔
GTIN (EAN)	4050118309317	圆形压接
数量	1 ST	


35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-35 S	版本
订货号	1494790000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-35 S	版本
订货号	1494810000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

ES EPG 45 WM 16/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

通用订货数据

类型	KWN-M5/-16 90	版本
订货号	1497080000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/16 90	版本
订货号	1497090000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 90	版本
订货号	1497100000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 90	版本
订货号	1497110000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-16 90	版本
订货号	1497120000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	

35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M6/-35 90	版本
订货号	1495910000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-35 90	版本
订货号	1495920000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-35 90	版本
订货号	1495930000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-35 90	版本
订货号	1495940000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	


ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


类型	KWN-M14/-35 90	版本
订货号	1494640000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-35 90	版本
订货号	1494690000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
 • 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 • 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 • 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 • 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 • 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 • 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M5/-16 45	版本
订货号	1496850000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-16 45	版本
订货号	1496870000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 45	版本
订货号	1496880000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 45	版本
订货号	1496890000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	

35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
 • 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 • 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 • 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 • 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 • 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 • 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KWN-M6/-35 45	版本
订货号	1496220000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-35 45	版本
订货号	1496230000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-35 45	版本
订货号	1496240000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-35 45	版本
订货号	1496250000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-16	版本
订货号	1497140000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118306620	
数量	50 ST	

35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VSTN/-35	版本
订货号	1494740000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M5/-16	版本
订货号	1497920000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-16	版本
订货号	1497930000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-16	版本
订货号	1497940000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-16	版本
订货号	1497950000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-16	版本
订货号	1497960000	电缆端头, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

35 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KP-M6/-35	版本
订货号	1498020000	电缆端头, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	


ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KP-M8/-35	版本
订货号	1498030000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-35	版本
订货号	1498040000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/35	版本
订货号	1498050000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-35	版本
订货号	1498060000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KWPN-M6/-16 90	版本
订货号	1497440000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-16 90	版本
订货号	1497450000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-16 90	版本
订货号	1497470000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-16 90	版本
订货号	1497480000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

35 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWP-M6/-35 90	版本
订货号	1497540000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
类型	KWP-M8/-35 90	版本
订货号	1497550000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
类型	KWP-M10/-35 90	版本
订货号	1497570000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
类型	KWP-M12/-35 90	版本
订货号	1497580000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VPN/-16	版本
订货号	1498630000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118307856	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

35 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPN/-35	版本
订货号	1498650000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	KQN-M5/-16	版本
订货号	1494070000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-16	版本
订货号	1494080000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-16	版本
订货号	1494090000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-16	版本
订货号	1494100000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-16	版本
订货号	1494110000	电缆端头,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

35 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M6/-35	版本
订货号	1494170000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-35	版本
订货号	1494180000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-35	版本
订货号	1494190000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-35	版本
订货号	1493130000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
数量	50 ST	
类型	KQN-M16/-35	版本
订货号	1493140000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
数量	50 ST	
类型	KQN-M20/-35	版本
订货号	1493520000	电缆端头,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
数量	50 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

ES EPG 45 WM 16/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KONG-M6/-16	版本
订货号	1492700000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
数量	50 ST	
类型	KQNG-M8/-16	版本
订货号	1492710000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
数量	50 ST	
类型	KSN/-16	版本
订货号	1492790000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
数量	100 ST	


35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/-35	版本
订货号	1492810000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
数量	50 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VPLN/-16	版本
订货号	1492900000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302714	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

35 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VPLN/-35	版本
订货号	1492920000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118302752	
数量	100 ST	

16 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/16	版本
订货号	1493040000	电缆端头,16 mm ² ,16 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118302981	
数量	100 ST	

35 mm²

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据


类型	VSTN/35	版本
订货号	1493060000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118302943	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


附件

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
 • 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 • 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 • 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 • 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 • 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 • 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M5/-16	版本
订货号	1496970000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-16	版本
订货号	1496980000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-16	版本
订货号	1496990000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-16	版本
订货号	1497000000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-16	版本
订货号	1497010000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

35 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
 • 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
 • 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
 • 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
 • 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
 • 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
 • 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M6/-35	版本
订货号	1496540000	电缆端头, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	

ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

类型	KRN-M8/-35	版本
订货号	1496550000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-35	版本
订货号	1496570000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-35	版本
订货号	1496580000	电缆端头,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	