


**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

**通用订货数据**

版本	35mm <sup>2</sup> , 六角形压接
订货号	<a href="#">1500950000</a>
类型	ES EPG 45 HEX 16/35
GTIN (EAN)	4050118309492
数量	1 items

**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****尺寸和重量**

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	143 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**钳口**

指数	8/12	铝压接横截面	-/16+25
铜压接横截面	16/35	压接宽度, 单位 mm	12/10

**压接工具数据**

Crimpart/-profil	六角形压接
电缆端头截面积	标称
	16 mm <sup>2</sup>
	标称
	35 mm <sup>2</sup>

**触点描述**

导线最大压接面积, AWG	2	导线最小压接面积, AWG	6
压接范围, 最大	35 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**附件****工具**

适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

**通用订货数据**

类型	EPG 45	版本
订货号	<a href="#">1500830000</a>	压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 楔
GTIN (EAN)	4050118309317	圆形压接
数量	1 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**


类型	KRN-M5/-16	版本
订货号	<a href="#">1496970000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-16	版本
订货号	<a href="#">1496980000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-16	版本
订货号	<a href="#">1496990000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-16	版本
订货号	<a href="#">1497000000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-16	版本
订货号	<a href="#">1497010000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

35 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KRN-M6/-35	版本
订货号	<a href="#">1496540000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-35	版本
订货号	<a href="#">1496550000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-35	版本
订货号	<a href="#">1496570000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-35	版本
订货号	<a href="#">1496580000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-35 S	版本
订货号	<a href="#">1494790000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
类型	KRN-M8/-35 S	版本
订货号	<a href="#">1494810000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	

16 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头


**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	KWN-M5/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497080000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/16 90	版本
订货号	<a href="#">1497090000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497100000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497110000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497120000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	

**35 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**

类型	KWN-M6/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495910000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495920000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495930000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1495940000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	KWN-M14/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1494640000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1494690000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	


**16 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钢金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**

类型	KWN-M5/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496850000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496870000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496880000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-16 45	版本
订货号	<a href="#">1496890000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	

**35 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钢金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****通用订货数据**

类型	KWN-M6/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496220000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496230000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496240000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-35 45	版本
订货号	<a href="#">1496250000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**

类型	VSTN/-16	版本
订货号	<a href="#">1497140000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118306620	
数量	50 ST	

**35 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**


类型	VSTN/-35	版本
订货号	<a href="#">1494740000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 ST	

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

16 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KP-M5/-16	版本
订货号	<a href="#">1497920000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
数量	100 ST	
类型	KP-M6/-16	版本
订货号	<a href="#">1497930000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-16	版本
订货号	<a href="#">1497940000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-16	版本
订货号	<a href="#">1497950000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-16	版本
订货号	<a href="#">1497960000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KP-M6/-35	版本
订货号	<a href="#">1498020000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
数量	100 ST	


**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件**

类型	KP-M8/-35	版本
订货号	<a href="#">1498030000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-35	版本
订货号	<a href="#">1498040000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/35	版本
订货号	<a href="#">1498050000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-35	版本
订货号	<a href="#">1498060000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
数量	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头


**通用订货数据**

类型	KWPN-M6/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497440000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M8/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497450000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M10/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497470000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
数量	100 ST	
类型	KWPN-M12/-16 90	版本
订货号	<a href="#">1497480000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
数量	100 ST	

**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****35 mm<sup>2</sup>**

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**

类型	KWP-M6/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497540000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
数量	100 ST	
类型	KWP-M8/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497550000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
数量	100 ST	
类型	KWP-M10/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497570000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
数量	100 ST	
类型	KWP-M12/-35 90	版本
订货号	<a href="#">1497580000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
数量	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

**通用订货数据**


类型	VPN-16	版本
订货号	<a href="#">1498630000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118307856	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

35 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VPN/-35	版本
订货号	<a href="#">1498650000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118308143	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	KQN-M5/-16	版本
订货号	<a href="#">1494070000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-16	版本
订货号	<a href="#">1494080000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-16	版本
订货号	<a href="#">1494090000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-16	版本
订货号	<a href="#">1494100000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-16	版本
订货号	<a href="#">1494110000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

35 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KQN-M6/-35	版本
订货号	<a href="#">1494170000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-35	版本
订货号	<a href="#">1494180000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-35	版本
订货号	<a href="#">1494190000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-35	版本
订货号	<a href="#">1493130000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
数量	50 ST	
类型	KQN-M16/-35	版本
订货号	<a href="#">1493140000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
数量	50 ST	
类型	KQN-M20/-35	版本
订货号	<a href="#">1493520000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
数量	50 ST	

16 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## ES EPG 45 HEX 16/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

类型	KONG-M6/-16	版本
订货号	<a href="#">1492700000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
数量	50 ST	
类型	KQNG-M8/-16	版本
订货号	<a href="#">1492710000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
数量	50 ST	
类型	KSN/-16	版本
订货号	<a href="#">1492790000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
数量	100 ST	


35 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KSN/-35	版本
订货号	<a href="#">1492810000</a>	电缆端头, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
数量	50 ST	

16 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	VPLN/-16	版本
订货号	<a href="#">1492900000</a>	电缆端头, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , 无
GTIN (EAN)	4050118302714	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

35 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VPLN/-35	版本
订货号	<a href="#">1492920000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302752	
数量	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VSTN/16	版本
订货号	<a href="#">1493040000</a>	电缆端头,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302981	
数量	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VSTN/35	版本
订货号	<a href="#">1493060000</a>	电缆端头,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302943	
数量	100 ST	