


## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm<sup>2</sup>
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

版本	50mm <sup>2</sup> , 六角形压接
订货号	<a href="#">1500970000</a>
类型	ES EPG 45 HEX 25/50
GTIN (EAN)	4050118309195
数量	1 items

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	12 mm
高度	60 mm
宽度	30 mm
净重	140 g

深度 (英寸)	0.4724 inch
高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度 (英寸)	1.1811 inch

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 钳口

指数	10/14
铜压接横截面	25/50

铝压接横截面	10/35
压接宽度, 单位 mm	12/5

## 压接工具数据

Crimpart/-profil	六角形压接
电缆端头截面积	标称
	25 mm <sup>2</sup>
	50 mm <sup>2</sup>

标称	25 mm <sup>2</sup>
标称	50 mm <sup>2</sup>

## 触点描述

导线最大压接面积, AWG	1
压接范围, 最大	50 mm <sup>2</sup>

导线最小压接面积, AWG	4
---------------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达  $300 \text{ mm}^2$
- $270^\circ$  快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V, 2 Ah

## 通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	<a href="#">1500830000</a>	压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 楔
GTIN (EAN)	4050118309317	圆形压接
数量	1 ST	

25 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KRN-M5/-25	版本
订货号	<a href="#">1495830000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-25	版本
订货号	<a href="#">1496490000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-25	版本
订货号	<a href="#">1496500000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-25	版本
订货号	<a href="#">1496510000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-25	版本
订货号	<a href="#">1496520000</a>	电缆端头, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	


## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	KRN-M14/-25	版本
订货号	<a href="#">1496530000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KRN-M6/-50	版本
订货号	<a href="#">1496590000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-50	版本
订货号	<a href="#">1496600000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-50	版本
订货号	<a href="#">1496610000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-50	版本
订货号	<a href="#">1496620000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-50	版本
订货号	<a href="#">1495750000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
类型	KRN-M16/-50	版本
订货号	<a href="#">1496630000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
类型	KRN-M20/-50	版本
订货号	<a href="#">1495840000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-50 S	版本
订货号	<a href="#">1494820000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	KRN-M8/-50 S	版本
订货号	<a href="#">1494830000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-50 S	版本
订货号	<a href="#">1494840000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	

25 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钢金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	KWN-M6/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495850000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495870000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495880000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495890000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1495900000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KWN-M6/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495950000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495970000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495980000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1495990000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	
类型	KWN-M14/50 90	版本
订货号	<a href="#">1494650000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
类型	KWN-M16/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1496000000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
类型	KWN-M20/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1494710000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

类型	KWN-M6/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496180000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KWN-M8/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496190000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	KWN-M10/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496200000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

25 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KWN-M12/-25 45	版本
订货号	<a href="#">1496210000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	KWN-M6/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496270000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
类型	KWN-M8/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496280000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
类型	KWN-M10/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496290000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
类型	KWN-M12/-50 45	版本
订货号	<a href="#">1496300000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

25 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	VSTN/-25	版本
订货号	<a href="#">1494730000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VSTN/-50	版本
订货号	<a href="#">1494750000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KP-M6/-25	版本
订货号	<a href="#">1497970000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	KP-M8/-25	版本
订货号	<a href="#">1497980000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-25	版本
订货号	<a href="#">1497990000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-25	版本
订货号	<a href="#">1498000000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
数量	100 ST	
类型	KP-M16/-25	版本
订货号	<a href="#">1498010000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KP-M6/-50	版本
订货号	<a href="#">1498510000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
数量	100 ST	
类型	KP-M8/-50	版本
订货号	<a href="#">1498070000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
数量	100 ST	
类型	KP-M10/-50	版本
订货号	<a href="#">1498080000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
数量	100 ST	
类型	KP-M12/-50	版本
订货号	<a href="#">1498090000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
数量	100 ST	
类型	KP-M14/-50	版本
订货号	<a href="#">1498570000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	KP-M16/-50	版本
订货号	<a href="#">1498110000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
数量	100 ST	
类型	KP-M20/-50	版本
订货号	<a href="#">1498120000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KWP-M6/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497490000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
数量	100 ST	
类型	KWP-M8/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497510000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
数量	100 ST	
类型	KWP-M10/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497520000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
数量	100 ST	
类型	KWP-M12/-25 90	版本
订货号	<a href="#">1497530000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

类型	KWP-M8/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497590000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
数量	100 ST	
类型	KWP-M10/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497610000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
数量	100 ST	
类型	KWP-M12/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497620000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
数量	100 ST	
类型	KWP-M16/-50 90	版本
订货号	<a href="#">1497630000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
数量	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VPN/-25	版本
订货号	<a href="#">1498640000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118308013	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	VPN/-50	版本
订货号	<a href="#">1498660000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118307948	
数量	50 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

25 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	KQN-M5/-25	版本
订货号	<a href="#">1494120000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
数量	50 ST	
类型	KQN-M6/-25	版本
订货号	<a href="#">1494130000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-25	版本
订货号	<a href="#">1494140000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-25	版本
订货号	<a href="#">1494150000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-25	版本
订货号	<a href="#">1494160000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
数量	50 ST	
类型	KQN-M16/-25	版本
订货号	<a href="#">1493490000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
数量	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## ES EPG 45 HEX 25/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 通用订货数据

类型	KQN-M6/-50	版本
订货号	<a href="#">1493510000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303179	
数量	50 ST	
类型	KQN-M8/-50	版本
订货号	<a href="#">1493150000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302868	
数量	50 ST	
类型	KQN-M10/-50	版本
订货号	<a href="#">1493160000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303049	
数量	50 ST	
类型	KQN-M12/-50	版本
订货号	<a href="#">1493170000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303216	
数量	50 ST	
类型	KQN-M16/-50	版本
订货号	<a href="#">1493180000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302844	
数量	50 ST	
类型	KQN-M20/-50	版本
订货号	<a href="#">1493530000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303513	
数量	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	KSN/-25	版本
订货号	<a href="#">1492800000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
数量	50 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 附件

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	KSN/-50	版本
订货号	<a href="#">1492820000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302769	
数量	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VPLN/-25	版本
订货号	<a href="#">1492910000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302646	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据


类型	VPLN/-50	版本
订货号	<a href="#">1492930000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302684	
数量	100 ST	

## ES EPG 45 HEX 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

25 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VSTN/25	版本
订货号	<a href="#">1493050000</a>	电缆端头,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302783	
数量	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

- 使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质
- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
  - 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
  - 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
  - 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
  - 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
  - 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

## 通用订货数据

类型	VSTN/50	版本
订货号	<a href="#">1493070000</a>	电缆端头,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,无
GTIN (EAN)	4050118302691	
数量	100 ST	