

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片**插图类似**

魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	压接触点（端子）, 0.35 mm ²
订货号	1705310000
类型	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008190948573
数量	500 items

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0.21 g
----	--------

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	工作温度	130 °C
------	---------------	------	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	6 mm	联接类型	冷压接
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.35 mm ² 头 DIN 46228/1, 最大		最大压接面积 软导线	0.35 mm ²

材料参数

基础材料	塑料材质	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码	银色		

系统特征值

类型	用于 0.2 ... 0.35 mm ² 入口
----	------------------------------------

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锡处理的
------	------	------	--------

额定数据

额定横截面	0.35 mm ²	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.83 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.56 W		

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		