

## TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

## 通用订货数据

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 端子导轨, 安装导轨, 钢, 经镀锌处理的, 宽度: 2000 mm, 高度: 27 mm, 深: 12.5 mm |
| 订货号        | <a href="#">1802690000</a>                                |
| 类型         | TS 27X12.5M/ST/F.ZN                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248257201   |
| 数量         | 10 M  |

## TS 27X12.5M/ST/F.ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 12.5 mm | 深度 (英寸) | 0.4921 inch |
| 高度 | 27 mm   | 高度 (英寸) | 1.063 inch  |
| 宽度 | 2000 mm | 宽度 (英寸) | 78.74 inch  |
| 净重 | 770 g   |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 安装导轨

|           |              |
|-----------|--------------|
| 安装指导      | 直接安装         |
| 标准        | DIN EN 60715 |
| 表面处理      | 经镀锌处理的       |
| 强度        | 2.00 mm      |
| 基础材料      | 钢            |
| 端子导轨长度    | 最小 0 mm      |
|           | 标称 2000 mm   |
|           | 最大 2000 mm   |
| 槽长        | 9.00 mm      |
| 槽宽        | 9.00 mm      |
| 安装导轨经预钻孔  | 是            |
| 狭缝宽度      |              |
| 开孔间距, 在中间 | 100 mm       |
| 狭缝间隙      |              |
| 狭缝长度      |              |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ETIM 10.0   | EC001285    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |             |             |

**TS 27X12.5M/ST/F.ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

