THM VIN DIA 12.5 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







定制标识:EL

MultiMark标识牌样式多样、用法灵活,因此能替代传统标签导轨或专用标签,且更为经济实惠。可以通过与标记对应的软件精确配置任何指定的宽度、高度。 刀头对单个标签进行剪切,满足尺寸要求。极适合用于为功能模块或整个接线端子制作大标签。

通用订货数据

版本	THM, 设备标识牌, 绿色	
订货号	<u>2517950000</u>	
类型	THM VIN DIA 12.5 GN	
GTIN (EAN)	4050118530162	
数量	4200 items	

THM VIN DIA 12.5 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

軍批				
ROHS	一致			
マップ	1			
			·	
罙	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch	
直径	12.5 mm		0.04 g	
 温度				
			-	
字储温度	23	工作温度范围	-3090 °C	
不保产品合规				
toHS 合规状态	今 却 工例从			
nons 自然体部 REACH SVHC	合规,无例外 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
LAGITOVIIC				
通用数据				
上 占胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂			
每个弧形的数量	家內施政組构口別 1			
T印工艺				
<u> </u>	环状, 自我粘贴的			
5至	一种人,自我构始的 HB			
虽然等级的	90 °C			
gヘユTF温度 最小工作温度	-30 °C			
gハエTF/皿度 TTP/皿度 TTP/皿度				
则巴编吗 *******************************				
9系				
」中你心 每个包装单元的标记号数量	<u> </u>			
		香 表板	<u>「</u>	
人证符合 UL 969	无	IN A NALLI TINAA DIK DI LIC		
5. 新妇女对你的生产的特殊。	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
事种组合对应的标识牌数 5.4% B B T B	1 Label reel = Device markers			
工作温度范围	-3090 °C			
事卷数量 	1			
设备标记号				
	12.5 mm		是	
				
-TIM 4 0 0	50004000	ET.N. 7.0	F0004000	
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
ECLASS 15.0	27-28-11-04			

目录日期/图纸 2

数据信息页

THM VIN DIA 12.5 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 110/360 SW 订货号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 ST

版本

Ink ribbon