

## SFX 30/60 MC NE WS V0


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SlimFix X 是无卤素并节约空间的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。SlimFix 是已经被认可的应用于交通行业的标记号。使用 SF 工具，非常小的导线也很容易安装。

- 采用无卤材料
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm<sup>2</sup>，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

版本	x 30 mm, 聚酰胺 66, 颜色编码: 白色
订货号	<a href="#">2574270000</a>
类型	SFX 30/60 MC NE WS V0
GTIN (EAN)	4050118584189
数量	30 items

## SFX 30/60 MC NE WS V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	4.53 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.031 kg CO2 eq.	

## 通用数据

打印类型	空白	类型	无卤
宽度	30 mm	阻燃等级符合 UL 94	V-0
最大工作温度	120 °C	最小工作温度	-50 °C
颜色编码	白色	卤素	不
基础材料	聚酰胺 66	打印标志	空白
适用的打印机	<a href="#">MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>	每卷数量	6

## 导线和电缆标记号

卤素	不	最大电缆外径	40 mm
最小电缆外径	7 mm		

## 分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

