


## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



受到 5S 和精益管理方法的启迪，魏德米勒泡沫嵌体确保高效、整洁的工作环境。设计采用模块化原则，具备众多优势，可以根据个别的要求进行选择。

## 通用订货数据

订货号	2683800000
类型	<a href="#">TC INL THIRD 4</a>
GTIN (EAN)	4050118701920
数量	1 items

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	50 mm
高度	446 mm
宽度	200 mm
净重	1002.2 g

深度 (英寸)	1.9685 inch
高度 (英寸)	17.559 inch
宽度 (英寸)	7.874 inch

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## PW6 技术数据

物品描述	泡沫嵌体, 螺丝刀
------	-----------

## 工具箱

组装零件	使用工具
------	------

## 分类

ETIM 8.0	ECO11819	ETIM 9.0	ECO11819
ETIM 10.0	ECO11819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 扭矩螺丝刀



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	DMSI MANUELL 0.5-1.7	版本
订货号	<a href="#">9918390000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388356	
数量	1 ST	

## ... 一字螺钉



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	WB SI SL 0.4X2.5	版本
订货号	<a href="#">2433160000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443639	
数量	1 ST	
类型	WB SI SL 0.5X3.0	版本
订货号	<a href="#">2433170000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443622	
数量	1 ST	
类型	WB SI SL 0.6X3.5	版本
订货号	<a href="#">2433180000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443677	
数量	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

类型	WB SI SL 0,8X4,0	版本
订货号	<a href="#">2433190000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443646	
数量	1 ST	
类型	WB SI SL 1,0X5,5	版本
订货号	<a href="#">2433200000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443660	
数量	1 ST	

## ... Pozidriv 十字头



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	WB IK SL PZ1	版本
订货号	<a href="#">2433230000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443806	
数量	1 ST	
类型	WB IK SL PZ2	版本
订货号	<a href="#">2433240000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443684	
数量	1 ST	

## ... 六角形/内六角扳手



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 通用订货数据

类型	WB I SK 2.5	版本
订货号	<a href="#">2506050000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520583	
数量	1 ST	
类型	WB I SK 3	版本
订货号	<a href="#">2506060000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520552	
数量	1 ST	
类型	WB I SK 4	版本
订货号	<a href="#">2506070000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520521	
数量	1 ST	
类型	WB I SK 5	版本
订货号	<a href="#">2506080000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520514	
数量	1 ST	

## ... 十字刀头



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	WB IK SL PH1	版本
订货号	<a href="#">2433210000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443653	
数量	1 ST	
类型	WB IK SL PH2	版本
订货号	<a href="#">2433220000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443691	
数量	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## ... 梅花头



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	WB IT10	版本
订货号	<a href="#">2506000000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520590	
数量	1 ST	
类型	WB IT15	版本
订货号	<a href="#">2506010000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520545	
数量	1 ST	
类型	WB IT20	版本
订货号	<a href="#">2506020000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520569	
数量	1 ST	

## ... 方形槽



精确的扭矩能帮助您实现有效、精准的工作，并可确保您保持一贯的精度。

魏德米勒的新型扭矩螺丝刀可以完全胜任这一任务，它带有符合人体工程学的手柄和独特的可更换刀头。

- 紧凑设计和超轻结构
- 可提供专用的扭矩设置工具，以避免错误设置。
- 符合人体工程学、匹配扭矩范围的手柄
- 工具经过一系列测试，并具有ID编码；100%通过认证和产品检查
- 到达扭矩时可明显听到和感觉到咔嗒信号，省去多余操作
- 可更换刀头由高品质耐磨工具钢制成
- 所有工具都满足以下精确度要求：EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- 触发精确度：设定刻度值的 +/- 6%

## 通用订货数据

类型	WB IVK 1	版本
订货号	<a href="#">2506030000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520538	
数量	1 ST	

## TC INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

类型	WB I VK 2	版本
订货号	<a href="#">2506040000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520576	
数量	1 ST	

## 螺丝刀套装



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900. 已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

## 通用订货数据

类型	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	版本
订货号	<a href="#">2749580000</a>	装配工具
GTIN (EAN)	4050118896329	
数量	1 ST	