数据信息页

PICOPAK-VI130-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

初步产品数据,产品尚未上市。

通用订货数据

版本	信号转换器/隔离器, 输入: 0…130 V DC, 输出: 0-10 V, 电源电压: 无外置电源	
订货号	3127350000	
类型	PICOPAK-VI130-RDIV-P	
GTIN (EAN)	4099987294935	
数量	1 items	

PICOPAK-VI130-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

62.5 mm		2.4606 inch
89.4 mm		3.5197 inch
6.4 mm	宽度 (英寸)	0.252 inch
0 g		
-40 °C85 °C		-40 °C70 °C
	湿度	595 %, 无凝结
177.5 kΩ	输入测量范围	0130 V
1		010 V
分压器		分压器基本误差
27 /五中	<u> </u>	≤0.1%(输出满量程时)
		无外置电源
	工作海拔	≤ 2000 m
EN 61326-1: 2013	绝缘	无分离
PUSH IN		
FC002653	FTIM 7 O	EC002653
		EC002653
		27-21-01-20
		27-21-01-20
		27-21-01-20
		27-21-01-20
		27 21 01-20
2,210120		
	6.4 mm 0 g -40 °C85 °C 177.5 kΩ 1 分压器 IP20 无	89.4 mm 高度 (英寸) 6.4 mm 宽度 (英寸) 0 g 宏度 (英寸) 177.5 kΩ 新入测量范围 1 输出电压、备注 分压器 精度 IP20 电源电压 无 工作海拔 EN 61326-1: 2013 绝缘 PUSH IN ETIM 7.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653 ECLASS 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0 ECLASS 14.0

目录日期/图纸 2

数据信息页

PICOPAK-VI130-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸