

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 用于非绝缘端头
- 圆形端头，管状端头，端子插针，并联或串联端头
- 自锁机构保证了压接的质量
 - 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm², 6mm², 锯齿状压接
订货号	9014610000
类型	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	421.6 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于不带绝缘保护的连接器, 0.5-6 mm ²	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	---	----	-------------

压接工具数据


管状端头 最大横截面	6 mm ²	管状端头 最小横截面	0.5 mm ²
Crimpart/-profil	锯齿状压接		

触点描述

插针类型	非绝缘接头	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	压接范围, 最大	6 mm ²
最小压接面积	0.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com


0.5 - 0.75 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M3/-0,75	版本
订货号	1495010000	电缆端头, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304800	
数量	100 ST	
类型	KRN-M4/-0,75	版本
订货号	1495020000	电缆端头, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304817	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-0,75	版本
订货号	1495030000	电缆端头, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304848	
数量	100 ST	

1.0 - 1.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M3/-1,5	版本
订货号	1495040000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304916	
数量	100 ST	
类型	KRN-M4/-1,5	版本
订货号	1495050000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304886	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-1,5	版本
订货号	1495070000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304565	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M6/-1,5	版本
订货号	1495080000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304732	
数量	100 ST	


2.5 mm²

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M4/-2,5	版本
订货号	1495090000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305029	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-2,5	版本
订货号	1495100000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304879	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-2,5	版本
订货号	1495110000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304596	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-2,5	版本
订货号	1495120000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304824	
数量	100 ST	

4 mm²

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M4/-4	版本
订货号	1495130000	电缆端头, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304831	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M5/-4	版本
订货号	1495140000	电缆端头, 4 mm², 4 mm² - 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118305043	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-4	版本
订货号	1495150000	电缆端头, 4 mm², 4 mm² - 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118305067	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-4	版本
订货号	1495170000	电缆端头, 4 mm², 4 mm² - 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118304855	
数量	100 ST	

6 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M4/-6	版本
订货号	1497150000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-6	版本
订货号	1497170000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-6	版本
订货号	1497180000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-6	版本
订货号	1497190000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-6	版本
订货号	1497200000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-6	版本
订货号	1497210000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

10 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M4/-10	版本
订货号	1496900000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
类型	KRN-M5/-10	版本
订货号	1496910000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-10	版本
订货号	1496920000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-10	版本
订货号	1496930000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-10	版本
订货号	1496940000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-10	版本
订货号	1496950000	电缆端头, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

16 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KRN-M5/-16	版本
订货号	1496970000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-16	版本
订货号	1496980000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-16	版本
订货号	1496990000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-16	版本
订货号	1497000000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
类型	KRN-M12/-16	版本
订货号	1497010000	电缆端头, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

25 mm²

使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M5/-25	版本
订货号	1495830000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
类型	KRN-M6/-25	版本
订货号	1496490000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
类型	KRN-M8/-25	版本
订货号	1496500000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
类型	KRN-M10/-25	版本
订货号	1496510000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M12/-25	版本
订货号	1496520000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	
类型	KRN-M14/-25	版本
订货号	1496530000	电缆端头, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	


0.5 - 0.75 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M3/-0,75 90	版本
订货号	1495180000	电缆端头, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304787	
数量	100 ST	
类型	KWN-M4/-0,75 90	版本
订货号	1495190000	电缆端头, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304909	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-0,75 90	版本
订货号	1495200000	电缆端头, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304930	
数量	100 ST	

1.0 - 1.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M3/-1,5 90	版本
订货号	1495210000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304893	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M4/-1,5 90	版本
订货号	1495220000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304572	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-1,5 90	版本
订货号	1495230000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304749	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-1,5 90	版本
订货号	1495240000	电缆端头, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304862	
数量	100 ST	

2.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M4/-2,5 90	版本
订货号	1495250000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304725	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-2,5 90	版本
订货号	1495270000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304954	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-2,5 90	版本
订货号	1495280000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305111	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-2,5 90	版本
订货号	1495290000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304923	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

4 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M4/-4 90	版本
订货号	1495300000	电缆端头, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305081	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-4 90	版本
订货号	1495310000	电缆端头, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304794	
数量	100 ST	
类型	KWN-M6/-4 90	版本
订货号	1495320000	电缆端头, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304763	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-4 90	版本
订货号	1495330000	电缆端头, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305128	
数量	100 ST	

6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KWN-M4/-6 90	版本
订货号	1497220000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 ST	
类型	KWN-M5/-6 90	版本
订货号	1496120000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M6/-6 90	版本
订货号	1496130000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 ST	
类型	KWN-M8/-6 90	版本
订货号	1496140000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 ST	
类型	KWN-M10/-6 90	版本
订货号	1496150000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 ST	
类型	KWN-M12/-6 90	版本
订货号	1496170000	电缆端头, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 ST	

0.5 - 0.75 mm²




使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN-M0,5/-0,75	版本
订货号	1497330000	电缆端头, 0.5 mm² - 0.75 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118306637	
数量	100 ST	

1.0 - 1.5 mm²



使用绝缘接插件, 可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN-M1/-1,5	版本
订货号	1497340000	电缆端头, 1 mm² - 1.5 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118306910	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件


2.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-2,5	版本
订货号	1497350000	电缆端头, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118306859	
数量	100 ST	

4 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-4	版本
订货号	1497370000	电缆端头, 4 mm ² , 4 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118307009	
数量	100 ST	

6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/-6	版本
订货号	1494720000	电缆端头, 6 mm ² , 6 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

0.1 - 0.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M2/-0,5	版本
订货号	1493670000	电缆端头, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303438	
数量	100 ST	
类型	KQN-M3/-0,5	版本
订货号	1493680000	电缆端头, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303445	
数量	100 ST	
类型	KQN-M4/-0,5	版本
订货号	1493690000	电缆端头, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303346	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/-0,5	版本
订货号	1493700000	电缆端头, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303582	
数量	100 ST	

0.5 - 1 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M2/-1	版本
订货号	1493720000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303612	
数量	100 ST	
类型	KQN-M2,5/-1	版本
订货号	1493730000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303452	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQN-M3/-1	版本
订货号	1493740000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303568	
数量	100 ST	
类型	KQN-M3,5/-1	版本
订货号	1493750000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303469	
数量	100 ST	
类型	KQN-M4/S/-1	版本
订货号	1493760000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303384	
数量	100 ST	
类型	KQN-M4/-1	版本
订货号	1493770000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303377	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/S/-1	版本
订货号	1493780000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303575	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/-1	版本
订货号	1493790000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303704	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-1	版本
订货号	1493800000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303735	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-1	版本
订货号	1493810000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303476	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-1	版本
订货号	1493710000	电缆端头, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303353	
数量	100 ST	

1.5 -2.5 mm²1.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M3/-2,5	版本
订货号	1493820000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303360	
数量	100 ST	
类型	KQN-M3,5/-2,5	版本
订货号	1493830000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303599	
数量	100 ST	
类型	KQN-M4/S/-2,5	版本
订货号	1493840000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303391	
数量	100 ST	
类型	KQN-M4/-2,5	版本
订货号	1493850000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303643	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/S/-2,5	版本
订货号	1493870000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303759	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/-2,5	版本
订货号	1493890000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303605	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-2,5	版本
订货号	1493900000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303698	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-2,5	版本
订货号	1493910000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303766	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-2,5	版本
订货号	1493930000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303841	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-2,5	版本
订货号	1493940000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303834	
数量	100 ST	

附件

4 - 6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQN-M4/-6	版本
订货号	1493950000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303919	
数量	100 ST	
类型	KQN-M5/-6	版本
订货号	1493960000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303629	
数量	100 ST	
类型	KQN-M6/-6	版本
订货号	1493970000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303667	
数量	100 ST	
类型	KQN-M8/-6	版本
订货号	1493980000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303674	
数量	100 ST	
类型	KQN-M10/-6	版本
订货号	1493990000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303797	
数量	100 ST	
类型	KQN-M12/-6	版本
订货号	1494000000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303490	
数量	100 ST	

0.5 - 1 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	KQNG-M3/-1	版本
订货号	1493540000	电缆端头, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303223	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M3,5/-1	版本
订货号	1493550000	电缆端头, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303155	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M4/S/-1	版本
订货号	1493560000	电缆端头, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303285	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M4/-1	版本
订货号	1493570000	电缆端头, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303254	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M5/-1	版本
订货号	1493580000	电缆端头, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303315	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M6/-1	版本
订货号	1493590000	电缆端头, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303506	
数量	100 ST	

1.5 - 2.5 mm²



使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQNG-M3/-2,5	版本
订货号	1493600000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303278	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M3,5/-2,5	版本
订货号	1493610000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303537	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M4/S/-2,5	版本
订货号	1493620000	电缆端头, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303247	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KQNG-M4/-2,5	版本
订货号	1493630000	电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303292	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M5/-2,5	版本
订货号	1493640000	电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303193	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M6/-2,5	版本
订货号	1493650000	电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303421	
数量	100 ST	

4 - 6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头 (Euroserie)
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KQNG-M4/-6	版本
订货号	1493660000	电缆端头, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303339	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M5/-6	版本
订货号	1492650000	电缆端头, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302462	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M6/-6	版本
订货号	1492660000	电缆端头, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302547	
数量	100 ST	
类型	KQNG-M8/-6	版本
订货号	1492670000	电缆端头, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302608	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件


0.1 - 0.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/0,1-0,5	版本
订货号	1492720000	电缆端头, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302653	
数量	100 ST	


0.5 - 1 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/0,5-1,0	版本
订货号	1492730000	电缆端头, 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302486	
数量	100 ST	

1.5 - 2.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/1,5-2,5	版本
订货号	1492740000	电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302660	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KSN/-2,5	版本
订货号	1492750000	电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302707	
数量	100 ST	

4 - 6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KSN/-6,0	版本
订货号	1492770000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302530	
数量	100 ST	

0.1 - 0.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/0,1-0,5	版本
订货号	1492850000	电缆端头, 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302554	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

0.5 - 1 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/0,5-1,0	版本
订货号	1492860000	电缆端头, 0.5 mm ² - 1 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302615	
数量	100 ST	

1.5 - 2.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/1,5-2,5	版本
订货号	1492870000	电缆端头, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302578	
数量	100 ST	

4 - 6 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VPLN/4-6,0	版本
订货号	1492880000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ² , 无
GTIN (EAN)	4050118302721	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件


0.1 - 0.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/0,1-0,5	版本
订货号	1492980000	电缆端头,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118302974	
数量	100 ST	


0.5 - 1 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/0,5-1	版本
订货号	1492990000	电缆端头,0.5 mm ² - 1 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118303001	
数量	100 ST	

1.5 - 2.5 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/1,5-2,5	版本
订货号	1493010000	电缆端头,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,无
GTIN (EAN)	4050118302820	
数量	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

4 - 6 mm²4 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	VSTN/4-6	版本	
订货号	1493020000	电缆端头, 4 mm ² - 6 mm ² , 无	
GTIN (EAN)	4050118302950		
数量	100 ST		