

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

Verze	6mm ² , 70mm ² , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	1500470000
Typ	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
Množství	1 items

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	515 mm	Hloubka (v palcích)	20.2755 inch
Čistá hmotnost	2040 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-------	---

Krimpovací vložky

Šířka krimpování	5 mm	Průřez krimpování, hliník	10 ... 50 mm ²
------------------	------	---------------------------	---------------------------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	70 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
-------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Průřez koncovek, max.	70 mm ²	Průřez koncovek, min.	6 mm ²
Krimpování - typ/profil	Šestihranné krimpování		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Accessories

6 mm²6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-6	Verze
Číslo	1497840000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307405	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Verze
Číslo	1497850000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307245	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Verze
Číslo	1497860000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307238	
Množství	100 ST	

10 mm²10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-10	Verze
Číslo	1497870000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Verze
Číslo	1497880000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KP-M8/-10	Verze
Číslo	1497890000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Verze
Číslo	1497910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ST	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-16	Verze
Číslo	1497920000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Číslo	1497930000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Číslo	1497940000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Číslo	1497950000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Verze
Číslo	1497960000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

25 mm²25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-25	Verze
Číslo	1497970000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Verze
Číslo	1497980000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Číslo	1497990000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Verze
Číslo	1498000000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Verze
Číslo	1498010000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ST	

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-35	Verze
Číslo	1498020000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307313	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Verze
Číslo	1498030000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307511	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Verze
Číslo	1498040000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307337	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-35	Verze
Číslo	1498050000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307320	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Verze
Číslo	1498060000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307382	
Množství	100 ST	

50 mm²50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-50	Verze
Číslo	1498510000	kabelové oko, konec svorky,50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Číslo	1498070000	kabelové oko, konec svorky,50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KP-M10/-50	Verze
Číslo	1498080000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Verze
Číslo	1498090000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Číslo	1498570000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Číslo	1498110000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Verze
Číslo	1498120000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ST	

70 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M8/-70	Verze
Číslo	1498130000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307351	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Verze
Číslo	1498140000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307429	
Množství	50 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KP-M12/-70	Verze
Číslo	1498150000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307467	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Verze
Číslo	1498560000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307696	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Verze
Číslo	1498160000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307481	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Verze
Číslo	1498170000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307344	
Množství	50 ST	

10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Číslo	1497420000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Číslo	1497430000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ST	

Accessories

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Číslo	1497440000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Číslo	1497450000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Číslo	1497470000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Číslo	1497480000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ST	

25 mm²25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1497490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1497510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1497520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1497530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ST	

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-35 90	Verze
Číslo	1497540000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306996	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Verze
Číslo	1497550000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307146	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Verze
Číslo	1497570000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307153	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Verze
Číslo	1497580000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306682	
Množství	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

50 mm²50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Číslo	1497590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Číslo	1497610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Číslo	1497620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Číslo	1497630000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ST	

70 mm²70 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-70 90	Verze
Číslo	1497640000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307047	
Množství	25 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWPN-M10/-70 90	Verze
Číslo	1497650000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307177	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Verze
Číslo	1497660000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307092	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Verze
Číslo	1497680000	kabelové oko, konec svorky, 70 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307122	
Množství	25 ST	

6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-6	Verze
Číslo	1498610000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307931	
Množství	100 ST	

10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-10	Verze
Číslo	1498620000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308136	
Množství	100 ST	

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-16	Verze
Číslo	1498630000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ST	

25 mm²25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-25	Verze
Číslo	1498640000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ST	

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-35	Verze	
Číslo	1498650000		kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118308143		
Množství	100 ST		


50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-50	Verze	
Číslo	1498660000		kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307948		
Množství	50 ST		

70 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-70	Verze	
Číslo	1498670000		kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² , 70 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118308020		
Množství	50 ST		