



Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|---|
| Verze | 10mm ² , 120mm ² , Šestihránné krimpování |
| Číslo objednávky | 1500480000 |
| Typ | PZ PK 10/120 |
| GTIN (EAN) | 4050118309089 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 660 mm | Hloubka (v palcích) | 25.9842 inch |
| Čistá hmotnost | 3800 g | | |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Stav souladu se směrnici RoHS | Není ovlivněno |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Technické údaje

| | |
|-------|---|
| Verze | Mechanické, bez vyměnitelných vložek |
|-------|---|

Krimpovací vložky

| | | | |
|------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| Šířka krimpování | 5 mm | Průřez krimpování, hliník | 10 ... 70 mm ² |
|------------------|------|---------------------------|---------------------------|

Popis kontaktu

| | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Krimpovací rozsah, max. | 120 mm ² | Krimpovací rozsah, min. | 10 mm ² |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|

Údaje o nástroji – krimpování

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| Průřez koncovek, max. | 120 mm ² | Průřez koncovek, min. | 10 mm ² |
| Krimpování - typ/profil | Šestihranné krimpování | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

Příslušenství

10 mm²



10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M5/-10 | Verze |
| Číslo | 1497870000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M6/-10 | Verze |
| Číslo | 1497880000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M8/-10 | Verze |
| Číslo | 1497890000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M10/-10 | Verze |
| Číslo | 1497910000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| Množství | 100 ST | |

16 mm²



16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M5/-16 | Verze |
| Číslo | 1497920000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307542 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M6/-16 | Verze |
| Číslo | 1497930000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307290 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M8/-16 | Verze |
| Číslo | 1497940000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307269 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M10/-16 | Verze |
| Číslo | 1497950000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307450 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M12/-16 | Verze |
| Číslo | 1497960000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307436 | |
| Množství | 100 ST | |

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M6/-25 | Verze |
| Číslo | 1497970000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307412 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M8/-25 | Verze |
| Číslo | 1497980000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307528 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M10/-25 | Verze |
| Číslo | 1497990000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307535 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M12/-25 | Verze |
| Číslo | 1498000000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307504 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M16/-25 | Verze |
| Číslo | 1498010000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307443 | |
| Množství | 100 ST | |

35 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M6/-35 | Verze |
| Číslo | 1498020000 | kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307313 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M8/-35 | Verze |
| Číslo | 1498030000 | kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307511 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M10/-35 | Verze |
| Číslo | 1498040000 | kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307337 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M12/-35 | Verze |
| Číslo | 1498050000 | kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307320 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M16/-35 | Verze |
| Číslo | 1498060000 | kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307382 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství

50 mm²50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.


- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KP-M6/-50 | Verze |
| Číslo | 1498510000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308006 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M8/-50 | Verze |
| Číslo | 1498070000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307566 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M10/-50 | Verze |
| Číslo | 1498080000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307559 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M12/-50 | Verze |
| Číslo | 1498090000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307375 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M14/-50 | Verze |
| Číslo | 1498570000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308105 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M16/-50 | Verze |
| Číslo | 1498110000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307474 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KP-M20/-50 | Verze |
| Číslo | 1498120000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307597 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství

70 mm²



70 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KP-M8/-70 | Verze |
| Číslo | 1498130000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M10/-70 | Verze |
| Číslo | 1498140000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M12/-70 | Verze |
| Číslo | 1498150000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M14/-70 | Verze |
| Číslo | 1498560000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M16/-70 | Verze |
| Číslo | 1498160000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M20/-70 | Verze |
| Číslo | 1498170000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství

95 mm²



95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KP-M8/-95 | Verze |
| Číslo | 1498180000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307498 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M10/-95 | Verze |
| Číslo | 1498190000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307603 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M12/-95 | Verze |
| Číslo | 1498210000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307610 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M14/-95 | Verze |
| Číslo | 1498520000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307863 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M16/-95 | Verze |
| Číslo | 1498220000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307719 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M20/-95 | Verze |
| Číslo | 1498230000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307634 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství

120 mm²



120 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KP-M8/-120 | Verze |
| Číslo | 1498480000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307900 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M10/-120 | Verze |
| Číslo | 1498240000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307368 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M12/-120 | Verze |
| Číslo | 1498250000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307627 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M14/-120 | Verze |
| Číslo | 1498490000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307771 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M16/-120 | Verze |
| Číslo | 1498270000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307580 | |
| Množství | 50 ST | |
| Typ | KP-M20/-120 | Verze |
| Číslo | 1498280000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307702 | |
| Množství | 50 ST | |

Příslušenství

10 mm²



10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M6/-10 90 | Verze |
| Číslo | 1497420000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-10 90 | Verze |
| Číslo | 1497430000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| Množství | 100 ST | |

16 mm²



16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M6/-16 90 | Verze |
| Číslo | 1497440000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306644 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-16 90 | Verze |
| Číslo | 1497450000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306873 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-16 90 | Verze |
| Číslo | 1497470000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307016 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M12/-16 90 | Verze |
| Číslo | 1497480000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306866 | |
| Množství | 100 ST | |

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M6/-25 90 | Verze |
| Číslo | 1497490000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306668 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-25 90 | Verze |
| Číslo | 1497510000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306972 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-25 90 | Verze |
| Číslo | 1497520000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306989 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-25 90 | Verze |
| Číslo | 1497530000 | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307108 | |
| Množství | 100 ST | |

35 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWPN-M6/-35 90 | Verze |
| Číslo | 1497540000 | kabelové oko, konec svorky,35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306996 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M8/-35 90 | Verze |
| Číslo | 1497550000 | kabelové oko, konec svorky,35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307146 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-35 90 | Verze |
| Číslo | 1497570000 | kabelové oko, konec svorky,35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307153 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-35 90 | Verze |
| Číslo | 1497580000 | kabelové oko, konec svorky,35 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306682 | |
| Množství | 100 ST | |

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231


Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWPN-M8/-50 90 | Verze |
| Číslo | 1497590000 | kabelové oko, konec svorky,50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306699 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-50 90 | Verze |
| Číslo | 1497610000 | kabelové oko, konec svorky,50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307078 | |
| Množství | 100 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-50 90 | Verze |
| Číslo | 1497620000 | kabelové oko, konec svorky,50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118306675 | |
| Množství | 100 ST | |

Příslušenství

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M16/-50 90 | Verze |
| Číslo | 1497630000 | kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307115 | |
| Množství | 100 ST | |

70 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M8/-70 90 | Verze |
| Číslo | 1497640000 | kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-70 90 | Verze |
| Číslo | 1497650000 | kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-70 90 | Verze |
| Číslo | 1497660000 | kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M16/-70 90 | Verze |
| Číslo | 1497680000 | kabelové oko, konec svorky, 70 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| Množství | 25 ST | |

95 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | KWPN-M8/-95 90 | Verze |
| Číslo | 1497690000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307207 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M10/-95 90 | Verze |
| Číslo | 1497710000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307139 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-95 90 | Verze |
| Číslo | 1497720000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307214 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M16/-95 90 | Verze |
| Číslo | 1497730000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307054 | |
| Množství | 25 ST | |

120 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.


- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KWPN-M10/-120 90 | Verze |
| Číslo | 1497750000 | kabelové oko, konec svorky,120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307061 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M12/-120 90 | Verze |
| Číslo | 1497760000 | kabelové oko, konec svorky,120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307184 | |
| Množství | 25 ST | |
| Typ | KWPN-M16/120 90 | Verze |
| Číslo | 1497770000 | kabelové oko, konec svorky,120 mm ² |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307030 | |
| Množství | 25 ST | |

Příslušenství

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | KWPN-M20/-120 90 | Verze | |
| Číslo | 1497780000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307191 | | |
| Množství | 25 ST | | |

10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | VPN/-10 | Verze | |
| Číslo | 1498620000 | kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² , Žádné | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | | |
| Množství | 100 ST | | |

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Typ | VPN/-16 | Verze | |
| Číslo | 1498630000 | kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307856 | | |
| Množství | 100 ST | | |

Příslušenství

25 mm²



25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | VPN/-25 | Verze | |
| Číslo | 1498640000 | | kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308013 | | |
| Množství | 100 ST | | |

35 mm²



35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|---|
| Typ | VPN/-35 | Verze | |
| Číslo | 1498650000 | | kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² , Žádné |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308143 | | |
| Množství | 100 ST | | |

50 mm²



50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství**Všeobecné objednací údaje**

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | VPN/-50 | Verze | |
| Číslo | 1498660000 | kabelové oko, konec svorky,50 mm ² ,50 mm ² ,Žádné | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307948 | | |
| Množství | 50 ST | | |

70 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | VPN/-70 | Verze | |
| Číslo | 1498670000 | kabelové oko, konec svorky,70 mm ² ,70 mm ² ,Žádné | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | | |
| Množství | 50 ST | | |

95 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | VPN/-95 | Verze | |
| Číslo | 1498680000 | kabelové oko, konec svorky,95 mm ² ,95 mm ² ,Žádné | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118307917 | | |
| Množství | 50 ST | | |

Příslušenství**120 mm²****120 mm²**

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | VPN/-120 | Verze | |
| Číslo objednávky | 1498690000 | kabelové oko, konec svorky, 120 mm ² , 120 mm ² , Žádné | |
| GTIN (EAN) | 4050118307795 | | |
| Množství | 25 ST | | |