


**ES EPG 45 WM 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	70mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1500870000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
Množství	1 items

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	129 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Krimpovací vložky

Průřez měděného krimpovaného spoje	10/70	Krimpovací šířka v mm	7/5
------------------------------------	-------	-----------------------	-----

## Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2/0	Průřez vodiče, min. AWG	8
Krimpovací rozsah, max.	70 mm <sup>2</sup>		

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	10 mm <sup>2</sup>	
	jmen.	70 mm <sup>2</sup>	

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí




Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	<a href="#">1500830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494850000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304152	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494860000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304527	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304503	
Množství	25 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M12/-70 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304435	
Množství	25 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWN-M5/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497020000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306712	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306484	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306576	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306750	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306606	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

www.weidmueller.com

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305609	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496020000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305180	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305432	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305463	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494660000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304183	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305708	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1496070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305661	
Množství	25 ST	

### Příslušenství

#### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-10 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496810000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306309	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496820000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306286	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496830000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306330	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496840000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306361	
Množství	100 ST	

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-70 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496310000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305944	
Množství	25 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M10/-70 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496320000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306255	
Množství	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496330000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305586	
Množství	25 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1497130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306491	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1497870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307252	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1497880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307283	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1497890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307573	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1497910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307276	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M8/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498130000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307351	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498140000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307429	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498150000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307467	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498560000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307696	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498160000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307481	
Množství	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1498170000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307344	
Množství	50 ST	

### Příslušenství

#### 10 mm<sup>2</sup>




Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497420000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307023	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497430000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306927	
Množství	100 ST	

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307047	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307177	
Množství	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497660000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307092	
Množství	25 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWPN-M16/-70 90	Verze	
Číslo	<a href="#">1497680000</a>		kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup>
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307122		
Množství	25 ST		

#### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	VPN/-10	Verze	
Číslo	<a href="#">1498620000</a>		kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118308136		
Množství	100 ST		

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednávací údaje

Typ	VPN/-70	Verze	
Číslo	<a href="#">1498670000</a>		kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118308020		
Množství	50 ST		

### Příslušenství

#### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M4/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303810	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494020000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303681	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303483	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303803	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303711	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1494060000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304008	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M6/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493190000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303261	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493210000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302875	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493220000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302882	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493230000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303032	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493240000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303131	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1493250000</a>	kabelové oko, konec svorky,70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303087	
Množství	50 ST	

### Příslušenství

#### 10 mm<sup>2</sup>




Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492680000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302479	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492690000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302394	
Množství	100 ST	
Typ	KSN/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492780000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302806	
Množství	100 ST	
Typ	VPLN/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1492890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302561	
Množství	100 ST	

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1492940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302738	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

#### 10 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.


- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1493030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302776	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M4/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1496900000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306293	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1496910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306378	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1496920000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306439	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1496930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306552	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1496940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306521	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Verze
Číslo	<a href="#">1496950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306453	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

#### 70 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1496640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305951	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1496650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305791	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1496670000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305845	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495570000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304992	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495770000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305166	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495580000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305340	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Verze
Číslo	<a href="#">1495590000</a>	kabelové oko, konec svorky, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305302	
Množství	25 ST	