


ES EPG 45 WM 25/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	50mm ² , WM krimpování
Číslo objednávky	1500880000
Typ	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
Množství	1 items

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	140 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Průřez měděného krimpovaného spoje	25/50	Krimpovací šířka v mm	12/10
------------------------------------	-------	-----------------------	-------

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	1	Průřez vodiče, min. AWG	4
Krimpovací rozsah, max.	50 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	25 mm ²	
	jmen.	50 mm ²	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	1500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

50 mm²



50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-50 S	Verze
Číslo	1494820000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304114	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Verze
Číslo	1494830000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304404	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Verze
Číslo	1494840000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304619	
Množství	25 ST	

Příslušenství

25 mm²



25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1495850000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305456	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1495870000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305470	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1495880000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305449	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1495890000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305647	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Verze
Číslo	1495900000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305517	
Množství	100 ST	

50 mm²



50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-50 90	Verze
Číslo	1495950000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305388	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-50 90	Verze
Číslo	1495970000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305425	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-50 90	Verze
Číslo	1495980000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305494	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-50 90	Verze
Číslo	1495990000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305654	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-50 90	Verze
Číslo	1494650000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304251	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Verze
Číslo	1496000000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305630	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Verze
Číslo	1494710000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304442	
Množství	100 ST	

25 mm²



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
 - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
 - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
 - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
 - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
 - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 45	Verze	
Číslo	1496180000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118305876		
Množství	100 ST		

240 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M8/-25 45	Verze	
Číslo	1496190000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118306231		
Množství	100 ST		
Typ	KWN-M10/-25 45	Verze	
Číslo	1496200000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118305593		
Množství	100 ST		
Typ	KWN-M12/-25 45	Verze	
Číslo	1496210000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118305715		
Množství	100 ST		

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-50 45	Verze
Číslo	1496270000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305937	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Verze
Číslo	1496280000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306101	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Verze
Číslo	1496290000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305760	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M12/-50 45	Verze
Číslo	1496300000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306040	
Množství	50 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-25	Verze
Číslo	1494730000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304275	
Množství	50 ST	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-50	Verze	
Číslo	1494750000		kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118304381		
Množství	50 ST		

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-25	Verze	
Číslo	1497970000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307412		
Množství	100 ST		
Typ	KP-M8/-25	Verze	
Číslo	1497980000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307528		
Množství	100 ST		
Typ	KP-M10/-25	Verze	
Číslo	1497990000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307535		
Množství	100 ST		
Typ	KP-M12/-25	Verze	
Číslo	1498000000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307504		
Množství	100 ST		
Typ	KP-M16/-25	Verze	
Číslo	1498010000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307443		
Množství	100 ST		

Příslušenství

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-50	Verze
Číslo	1498510000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308006	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-50	Verze
Číslo	1498070000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307566	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Verze
Číslo	1498080000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307559	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Verze
Číslo	1498090000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307375	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Verze
Číslo	1498570000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308105	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Verze
Číslo	1498110000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307474	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Verze
Číslo	1498120000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307597	
Množství	100 ST	

Příslušenství

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo	1497490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo	1497510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo	1497520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo	1497530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ST	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M8/-50 90	Verze
Číslo	1497590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306699	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KWPN-M10/-50 90	Verze
Číslo	1497610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307078	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Verze
Číslo	1497620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306675	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Verze
Číslo	1497630000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307115	
Množství	100 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-25	Verze
Číslo	1498640000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ST	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-50	Verze
Číslo	1498660000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307948	
Množství	50 ST	

Příslušenství

25 mm²



25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo	1494120000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo	1494130000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo	1494140000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo	1494150000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo	1494160000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo	1493490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ST	

Příslušenství

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M6/-50	Verze
Číslo	1493510000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303179	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-50	Verze
Číslo	1493150000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302868	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-50	Verze
Číslo	1493160000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303049	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-50	Verze
Číslo	1493170000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303216	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-50	Verze
Číslo	1493180000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302844	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-50	Verze
Číslo	1493530000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303513	
Množství	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

25 mm²



25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-25	Verze	
Číslo	1492800000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302592		
Množství	50 ST		

50 mm²



50 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-50	Verze	
Číslo	1492820000		kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302769		
Množství	50 ST		

25 mm²



25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-25	Verze	
Číslo	1492910000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302646		
Množství	100 ST		

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-50	Verze	
Číslo	1492930000		kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302684		
Množství	100 ST		

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/25	Verze	
Číslo	1493050000		kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302783		
Množství	100 ST		

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/50	Verze
Číslo	1493070000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302691	
Množství	100 ST	

25 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo	1495830000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo	1496490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo	1496500000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo	1496510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo	1496520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo	1496530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ST	

50 mm²



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-50	Verze
Číslo	1496590000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305746	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Verze
Číslo	1496600000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306149	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-50	Verze
Číslo	1496610000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306064	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Verze
Číslo	1496620000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305722	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-50	Verze
Číslo	1495750000	kabelové oko, konec svorky, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305197	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	KRN-M16/-50	Verze	
Číslo	1496630000		kabelové oko, konec svorky,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118306200		
Množství	100 ST		
Typ	KRN-M20/-50	Verze	
Číslo	1495840000		kabelové oko, konec svorky,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118305364		
Množství	100 ST		