


**ES EPG 45 WM 16/35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	35mm <sup>2</sup> , WM krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">1500920000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 16/35
GTIN (EAN)	4050118309478
Množství	1 items

## Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	133.6 g		

### Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

### Krimpovací vložky

Průřez měděného krimpovaného spoje	16/35	Krimpovací šířka v mm	7/10
------------------------------------	-------	-----------------------	------

### Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2	Průřez vodiče, min. AWG	6
Krimpovací rozsah, max.	35 mm <sup>2</sup>		

### Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	WM krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	16 mm <sup>2</sup>	
	jmen.	35 mm <sup>2</sup>	

### Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

### Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	<a href="#">1500830000</a>	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-35 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494790000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304466	
Množství	25 ST	
Typ	KRN-M8/-35 S	Verze
Číslo	<a href="#">1494810000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304374	
Množství	25 ST	

### Příslušenství

#### 16 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306392	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306743	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497100000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306804	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306705	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306736	
Množství	100 ST	

#### 35 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Příslušenství

www.weidmueller.com

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495910000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305418	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495920000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305548	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305173	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305623	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304350	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1494690000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304268	
Množství	100 ST	

#### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496850000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306408	
Množství	100 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KWN-M6/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306446	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306422	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306194	
Množství	100 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWN-M6/-35 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496220000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305852	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M8/-35 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496230000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305968	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496240000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306217	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496250000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306002	
Množství	50 ST	

### Příslušenství

#### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-16	Verze	
Číslo	<a href="#">1497140000</a>		kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118306620		
Množství	50 ST		

#### 35 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-35	Verze	
Číslo	<a href="#">1494740000</a>		kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118304428		
Množství	50 ST		

#### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Příslušenství

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497920000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497930000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497940000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497950000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497960000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1498020000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307313	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1498030000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307511	
Množství	100 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KP-M10/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1498040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307337	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/35	Verze
Číslo	<a href="#">1498050000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307320	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1498060000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307382	
Množství	100 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497440000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497450000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497470000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497480000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ST	

### Příslušenství

#### 35 mm<sup>2</sup>



35 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497540000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306996	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497550000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307146	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497570000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307153	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497580000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306682	
Množství	100 ST	

#### 16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1498630000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307856	
Množství	100 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

#### 35 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1498650000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308143	
Množství	100 ST	

#### 16 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494070000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303650	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494080000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303636	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494090000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303742	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494100000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303728	
Množství	100 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KQN-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1494110000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303773	
Množství	100 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQN-M6/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1494170000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304015	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1494180000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304022	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M10/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1494190000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303780	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1493130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302837	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1493140000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302851	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1493520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303124	
Množství	50 ST	

### Příslušenství

#### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492700000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302493	
Množství	50 ST	
Typ	KQNG-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492710000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302677	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1492790000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302745	
Množství	100 ST	

#### 35 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1492810000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302639	
Množství	50 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

#### 16 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-16	Verze	
Číslo	<a href="#">1492900000</a>		kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302714		
Množství	100 ST		

#### 35 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

#### Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-35	Verze	
Číslo	<a href="#">1492920000</a>		kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302752		
Množství	100 ST		

#### 16 mm<sup>2</sup>



- Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.
- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
  - Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
  - Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
  - Plechová kabelová oka podle DIN 46234
  - Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
  - Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/16	Verze
Číslo	<a href="#">1493040000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302981	
Množství	100 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/35	Verze
Číslo	<a href="#">1493060000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302943	
Množství	100 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1496970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306569	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1496980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306583	
Množství	100 ST	

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Příslušenství

Typ	KRN-M8/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1496990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306514	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306460	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Verze
Číslo	<a href="#">1497010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306538	
Množství	100 ST	

### 35 mm<sup>2</sup>



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

### Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1496540000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306156	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1496550000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305913	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1496570000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305920	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Verze
Číslo	<a href="#">1496580000</a>	kabelové oko, konec svorky, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306019	
Množství	100 ST	