


ES EPG 45 HEX 16/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	35mm ² , Šestihorné krimpování
Číslo objednávky	1500950000
Typ	ES EPG 45 HEX 16/35
GTIN (EAN)	4050118309492
Množství	1 items

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	12 mm	Hloubka (v palcích)	0.4724 inch
Výška	60 mm	Výška (v palcích)	2.3622 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1.1811 inch
Čistá hmotnost	143 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

Krimpovací vložky

Identifikační číslo	8/12	Průřez krimpování, hliník	-/16+25
Průřez měděného krimpovaného spoje	16/35	Krimpovací šířka v mm	12/10

Popis kontaktu

Průřez vodiče, max. AWG	2	Průřez vodiče, min. AWG	6
Krimpovací rozsah, max.	35 mm ²		

Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihhranné krimpování		
Průřez kabelového oka	jmen.	16 mm ²	
	jmen.	35 mm ²	

Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45	Verze
Číslo	1500830000	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ² , Šestihranné
objednávky		krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové
GTIN (EAN)	4050118309317	krimpování, Oválné krimpování
Množství	1 ST	

16 mm²

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje

dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-16	Verze
Číslo	1496970000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306569	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Verze
Číslo	1496980000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306583	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Verze
Číslo	1496990000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306514	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M10/-16	Verze
Číslo	1497000000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306460	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Verze
Číslo	1497010000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306538	
Množství	100 ST	

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M6/-35	Verze
Číslo	1496540000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306156	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Verze
Číslo	1496550000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305913	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Verze
Číslo	1496570000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305920	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Verze
Číslo	1496580000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306019	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-35 S	Verze
Číslo	1494790000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304466	
Množství	25 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M8/-35 S	Verze
Číslo	1494810000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304374	
Množství	25 ST	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWN-M5/-16 90	Verze
Číslo	1497080000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306392	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Verze
Číslo	1497090000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306743	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Verze
Číslo	1497100000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306804	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Verze
Číslo	1497110000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306705	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-16 90	Verze
Číslo	1497120000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306736	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

35 mm²

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-35 90	Verze
Číslo	1495910000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305418	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-35 90	Verze
Číslo	1495920000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305548	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-35 90	Verze
Číslo	1495930000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305173	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Verze
Číslo	1495940000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305623	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-35 90	Verze
Číslo	1494640000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304350	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Verze
Číslo	1494690000	kabelové oko, konec svorky,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304268	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

16 mm²

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M5/-16 45	Verze
Číslo	1496850000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306408	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Verze
Číslo	1496870000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306446	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Verze
Číslo	1496880000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306422	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Verze
Číslo	1496890000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306194	
Množství	100 ST	

35 mm²

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-35 45	Verze
Číslo	1496220000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305852	
Množství	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M8/-35 45	Verze
Číslo	1496230000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305968	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Verze
Číslo	1496240000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306217	
Množství	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Verze
Číslo	1496250000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306002	
Množství	50 ST	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-16	Verze
Číslo	1497140000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306620	
Množství	50 ST	

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-35	Verze
Číslo	1494740000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304428	
Množství	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M5/-16	Verze
Číslo	1497920000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307542	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Verze
Číslo	1497930000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307290	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Verze
Číslo	1497940000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307269	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Verze
Číslo	1497950000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307450	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Verze
Číslo	1497960000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307436	
Množství	100 ST	

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-35	Verze
Číslo	1498020000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307313	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Verze
Číslo	1498030000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307511	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Verze
Číslo	1498040000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307337	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M12/-35	Verze
Číslo	1498050000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307320	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Verze
Číslo	1498060000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307382	
Množství	100 ST	

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-16 90	Verze
Číslo	1497440000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306644	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Verze
Číslo	1497450000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306873	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWPN-M10/-16 90	Verze
Číslo	1497470000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307016	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Verze
Číslo	1497480000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306866	
Množství	100 ST	

35 mm²

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWPN-M6/-35 90	Verze
Číslo	1497540000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306996	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Verze
Číslo	1497550000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307146	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Verze
Číslo	1497570000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307153	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Verze
Číslo	1497580000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306682	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-16	Verze	
Číslo	1498630000		kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118307856		
Množství	100 ST		

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPN/-35	Verze	
Číslo	1498650000		kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118308143		
Množství	100 ST		

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQN-M5/-16	Verze
Číslo	1494070000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303650	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Verze
Číslo	1494080000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303636	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Verze
Číslo	1494090000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303742	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Verze
Číslo	1494100000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303728	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-16	Verze
Číslo	1494110000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303773	
Množství	100 ST	

35 mm²

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQN-M6/-35	Verze
Číslo	1494170000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304015	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-35	Verze
Číslo	1494180000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304022	
Množství	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KQN-M10/-35	Verze
Číslo	1494190000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303780	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-35	Verze
Číslo	1493130000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302837	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-35	Verze
Číslo	1493140000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302851	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M20/-35	Verze
Číslo	1493520000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303124	
Množství	50 ST	

16 mm²

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M6/-16	Verze
Číslo	1492700000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302493	
Množství	50 ST	
Typ	KQNG-M8/-16	Verze
Číslo	1492710000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302677	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-16	Verze
Číslo	1492790000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302745	
Množství	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-35	Verze	
Číslo	1492810000	kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302639		
Množství	50 ST		

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-16	Verze	
Číslo	1492900000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302714		
Množství	100 ST		

35 mm²35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/-35	Verze	
Číslo	1492920000		kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302752		
Množství	100 ST		

16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/16	Verze	
Číslo	1493040000		kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302981		
Množství	100 ST		

35 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/35	Verze	
Číslo	1493060000		kabelové oko, konec svorky, 35 mm ² , 35 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302943		
Množství	100 ST		