

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Verze	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování konek-covek, 6mm ² , 300mm ² , Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběž-níkové krimpování, Oválné krimpování
Číslo objednávky	2453810000
Typ	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Množství	1 items

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	70 mm	Hloubka (v palcích)	2.7559 inch
Výška	355 mm	Výška (v palcích)	13.9764 inch
Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3.937 inch
Čistá hmotnost	3300 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Vyhovující
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technické údaje

Doba nabíjení	0.5 h
Popis výrobku	Krimpovací kleště 6–300 mm ²
Verze	Akumulátor-hydraulika
Provozní napětí	18 V
Lisovací síla	jmen. 60 kN

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, max.	300 mm ²	Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²
-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	Elektrohydraulické	Průřez koncovek, max.	185 mm ²
Průřez koncovek, min.	25 mm ²	Krimpování - typ/profil	Šestihhranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
Odchylka	16 mm		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... pro tubulární kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 6	Verze
Číslo	2469380000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 6mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118532937	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 10	Verze
Číslo	2469540000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483819	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 16	Verze
Číslo	2469550000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483833	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 25	Verze
Číslo	2469560000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483840	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 35	Verze
Číslo	2469570000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483826	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 50	Verze
Číslo	2469580000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483864	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 70	Verze
Číslo	2469590000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483857	
Množství	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES EPG/HPG 60 WM 95	Verze
Číslo	2469600000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483895	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 120	Verze
Číslo	2469610000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484007	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 150	Verze
Číslo	2469620000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118483871	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 185	Verze
Číslo	2469630000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484038	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 240	Verze
Číslo	2469640000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484052	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 WM 300	Verze
Číslo	2469650000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 300mm ² , WM krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118484045	
Množství	1 ST	

... pro krimpovací kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládní a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Verze
Číslo	2505280000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 6mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519662	
Množství	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES EPG 60/HPG DIN 10	Verze
Číslo	2505290000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519723	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 16	Verze
Číslo	2505300000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519709	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 25	Verze
Číslo	2505310000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519693	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 35	Verze
Číslo	2505320000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519679	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 50	Verze
Číslo	2505330000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519686	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 70	Verze
Číslo	2505340000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519716	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 95	Verze
Číslo	2505350000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519730	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG DIN 120	Verze
Číslo	2505360000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Krimpování - odsazení
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519747	
Množství	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

... pro kompresní kabelová oka



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Verze
Číslo	2505150000	Příslušenství, 6mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519532	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Verze
Číslo	2505160000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519556	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Verze
Číslo	2505170000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519549	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Verze
Číslo	2505180000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519570	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Verze
Číslo	2505190000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519587	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Verze
Číslo	2505200000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519600	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Verze
Číslo	2505210000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , Šestihhranné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118519594	
Množství	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Verze
Číslo	2505220000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , Šestihřanné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519563	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Verze
Číslo	2505230000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Šestihřanné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519624	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Verze
Číslo	2505240000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm ² , Šestihřanné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519631	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Verze
Číslo	2505250000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm ² , Šestihřanné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519617	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Verze
Číslo	2505260000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm ² , Šestihřanné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519648	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Verze
Číslo	2505270000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 300mm ² , Šestihřanné
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118519655	
Množství	1 ST	

... pro kabelové koncovky



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 25	Verze
Číslo	2577810000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590722	
Množství	1 ST	

EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50	Verze
Číslo	2577830000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590708	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 70	Verze
Číslo	2577850000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590692	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 95	Verze
Číslo	2577870000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590685	
Množství	1 ST	
Typ	ES EPG 60/HPG AEH 120	Verze
Číslo	2577880000	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm ² , Lichoběžníkové
objednávky		krimpování
GTIN (EAN)	4050118590678	
Množství	1 ST	

Příslušenství



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

Všeobecné objednávací údaje

Typ	AKKU LI 18B2	Verze
Číslo	2858730000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675566137	
Množství	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B5	Verze
Číslo	2860070000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4064675574750	
Množství	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Verze
Číslo	1509370000	
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118318630	
Množství	1 ST	