

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování
Číslo objednávky	<a href="#">2505180000</a>
Typ	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
Množství	1 items

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0.8661 inch
Výška	42 mm	Výška (v palcích)	1.6535 inch
Šířka	42 mm	Šířka (v palcích)	1.6535 inch
Čistá hmotnost	167 g		

## Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	V souladu bez výjimky
REACH SVHC	Ne SVHC nad 0,1 wt%

## Krimpovací vložky

Identifikační číslo	10	Šířka krimpování	5 mm
Průřez krimpování, hliník	10	Průřez měděného krimpovaného spoje	25
Krimpovací šířka v mm	12		

## Popis kontaktu

Type of contact	Kabelové oko DIN 46235, Kabelové oko DIN 46267 část 1	Průřez vodiče, max. AWG	4
Průřez vodiče, min. AWG	4	Krimpovací rozsah, max.	25 mm <sup>2</sup>

## Údaje o nástroji – krimpování

Krimpování - typ/profil	Šestihránné krimpování
Průřez kabelového oka	jmen. 25 mm <sup>2</sup>

## Klasifikace

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Nářadí



Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 2 Ah

## Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453810000</a>	Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468434	
Množství	1 ST	
Typ	HPG 60	Verze
Číslo	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Šestihránné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118468427	
Množství	1 ST	

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1495830000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1496490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1496500000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1496510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1496520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1496530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

25 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495850000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305456	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495870000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305470	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495880000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305449	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KWN-M12/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495890000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305647	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1495900000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305517	
Množství	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M6/-25 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496180000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305876	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496190000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306231	
Množství	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M10/-25 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496200000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305593	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KWN-M12/-25 45	Verze
Číslo	<a href="#">1496210000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305715	
Množství	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	VSTN/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494730000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304275	
Množství	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

## Všeobecné objednávací údaje

Typ	KP-M6/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1497970000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307412	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1497980000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307528	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1497990000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307535	
Množství	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KP-M12/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1498000000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307504	
Množství	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1498010000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307443	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M6/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497490000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306668	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497510000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306972	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497520000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306989	
Množství	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Verze
Číslo	<a href="#">1497530000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307108	
Množství	100 ST	
Typ	VPN/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1498640000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118308013	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494120000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303827	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494130000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303858	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494140000</a>	kabelové oko, konec svorky, 25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303872	
Množství	50 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Typ	KQN-M10/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494150000</a>	kabelové oko, konec svorky,25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303865	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1494160000</a>	kabelové oko, konec svorky,25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303902	
Množství	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1493490000</a>	kabelové oko, konec svorky,25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303148	
Množství	50 ST	
Typ	KSN/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1492800000</a>	kabelové oko, konec svorky,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302592	
Množství	50 ST	
Typ	VPLN/-25	Verze
Číslo	<a href="#">1492910000</a>	kabelové oko, konec svorky,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302646	
Množství	100 ST	
Typ	VSTN/25	Verze
Číslo	<a href="#">1493050000</a>	kabelové oko, konec svorky,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302783	
Množství	100 ST	