

TCB INL BIG 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pěnové vložky Weidmüller, inspirované metodami 5S a štíhlé správy, zajišťují efektivní a upravené pracoviště. Navrženy podle modulárního principu, nabízejí mnoho výhod a mohou být zvoleny podle individuálních požadavků.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Číslo objednávky | 3155550000 |
| Typ | TCB INL BIG 1 |
| GTIN (EAN) | 4099987654944 |
| Množství | 1 items |

Technické údaje**Rozměry a hmotnosti**

| | | | |
|---------|--------|---------------------|--------------|
| Hloubka | 50 mm | Hloubka (v palcích) | 1.9685 inch |
| Výška | 390 mm | Výška (v palcích) | 15.3543 inch |
| Šířka | 560 mm | Šířka (v palcích) | 22.0472 inch |
| Průměr | 0 mm | Čistá hmotnost | 3015.9 g |

Technické údaje

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Popis výrobku | Pěnová vložka univerzální velká |
|---------------|---------------------------------|

Skříň na nástroje

| | |
|--------|------------|
| Montáž | s nástroji |
|--------|------------|

Třídění

| | |
|--------|------|
| Průměr | 0 mm |
|--------|------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC011819 | ETIM 9.0 | EC011819 |
| ETIM 10.0 | EC011819 | ECLASS 14.0 | 21-07-04-12 |
| ECLASS 15.0 | 21-07-04-12 | | |

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství**DMS PRO**

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | AKKU DMS PRO | Verze |
| Číslo | 1479110000 | Mounting tool |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118348712 | |
| Množství | 1 ST | |

Nářadí

Odstraňovač pláště PVC kabelů

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | AM 16 | Verze |
| Číslo | 9204190000 | Nářadí, Nástroje na odstranění opláštění |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4032248608133 | |
| Množství | 1 ST | |

Nástavce BE6.3 - ploché

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů
Rovné bity DIN 5264, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BIT E6,3 0,4X2,5X70 | Verze |
| Číslo | 2748900000 | Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 2.5 mm, Délka čepele: 70 mm, |
| objednávky | | Tloušťka čepele (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894776 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | BIT E6,3 0,6X3,5X70 | Verze |
| Číslo | 2748920000 | Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 70 mm, |
| objednávky | | Tloušťka čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894790 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | BIT E6,3 1,0X5,5X70 | Verze |
| Číslo | 2748940000 | Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 70 mm, |
| objednávky | | Tloušťka čepele (A): 1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118894813 | |
| Množství | 5 ST | |

Nástavce E6.3 - Pozidriv / Supadriv

1/4" šestihránná hlavice podle DIN 3126, verze E6,3 pro přímé připojení přístrojů
Křížové bity Pozidriv PZ/DIN 5262, hlavice 1/4" E6,3 DIN 3126



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | BIT E6,3 PZ1X70 | Verze |
| Číslo | 2748960000 | Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 1 mm, Délka čepele: 70 mm, |
| objednávky | | Tloušťka čepele (A): 1 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895155 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | BIT E6,3 PZ2X70 | Verze |
| Číslo | 2748970000 | Vložka šroubováku, Šířka čepele (B): 2 mm, Délka čepele: 70 mm, |
| objednávky | | Tloušťka čepele (A): 2 mm, Velikost čepele, křížová drážka: 2 |
| GTIN (EAN) | 4050118895162 | |
| Množství | 5 ST | |

Příslušenství

Nástavce E6.3 - Torx®



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Všeobecné objednávací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | BIT E6,3 T15 X 70 | Verze |
| Číslo | 2749000000 | Vložka šroubováku |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118895193 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | BIT E6,3 T20 X 70 | Verze |
| Číslo | 2749010000 | Vložka šroubováku |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118895308 | |
| Množství | 5 ST | |
| Typ | BIT E6,3 T40 X 70 | Verze |
| Číslo | 2749020000 | Vložka šroubováku |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118895315 | |
| Množství | 5 ST | |

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro izolované konektory kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory, zásuvné konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zářezkou pro přesné polohování kontaktů.
- Testováno podle DIN EN 60352 část 2

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CTI 6 | Verze |
| Číslo | 9006120000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Oválné krimpování, Dvojitě krimpování |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Množství | 1 ST | |

DMS PRO



Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | DMS PRO | Verze |
| Číslo | 1479120000 | Mounting tool |
| objednávky | | |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Množství | 1 ST | |

Měřicí nástroje



Přesnostní nástroje od společnosti Weidmüller se používají po celém světě. Společnost Weidmüller bere tuto odpovědnost velmi vážně a nabízí rozsáhlé služby. Nástroje by měly i po mnoha letech používání stále fungovat dokonale. Společnost Weidmüller svým zákazníkům nabízí službu „Certifikace nástrojů“. Toto rutinní technické testování společnosti Weidmüller umožňuje zaručit správné fungování a kvalitu svých nástrojů.

TCB INL BIG 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Typ | FLEXIMET 5 M | Verze | |
| Číslo | 2534210000 | Measuring tape | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | | |
| Množství | 1 ST | | |

VDE izolované telefonní kleště




Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochází k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ | FRZ S 200 | Verze | |
| Číslo | 9046380000 | Pliers | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248357697 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Nástroje na řezání



Řezací nástroje na vodiče s vnějším průměrem do 8 mm, 12 mm, 14 mm a 22 mm. Speciální tvar čepele umožňuje řezání měděných a hliníkových vodičů bez roztřepení a s použitím minimální fyzické námahy. Řezné nástroje (KT 8 až KT 22) jsou rovněž vybaveny ochrannou izolací do 1 000 V testovanou podle VDE a GS v souladu s normou EN/IEC 60900.

Všeobecné objednávací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | KT 8 | Verze | |
| Číslo | 9002650000 | Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací nástroje pro koncovky s plastovými objímkami nebo bez

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | PZ 6 ROTO L | Verze |
| Číslo | 1444050000 | Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování koncovek vedení, |
| objednávky | | 0.14mm ² , 6mm ² , Lichoběžníkové krimpování |
| GTIN (EAN) | 4050118248593 | |
| Množství | 1 ST | |

Úhlový plochý šroubovák



Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SD TO 0,6X3,0 | Verze |
| Číslo | 2749560000 | Šroubovák, Šířka čepele (B): 3 mm, Délka čepele: 70 mm, Tloušťka |
| objednávky | | čepele (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895889 | |
| Množství | 1 ST | |

Příslušenství

Nářadí



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zářátky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Typ | STRIPAX | Verze | |
| Číslo | 9005000000 | Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Elektronické diagonální štípací kleště



Při práci pod napětím je třeba dodržovat speciální zásady a používat speciální nástroje – nástroje, které byly pro tento účel speciálně vyrobeny a testovány. Společnost Weidmüller nabízí kompletní řadu kleští, které splňují národní i mezinárodní zkušební standardy. Všechny kleště jsou vyrobeny a testovány podle DIN EN 60900. Kleště mají ergonomickou rukojeť a tudíž se snadněji a pohodlněji drží. Nedochozí k tisknutí prstů k sobě, což znamená menší námahu během činnosti.

Všeobecné objednací údaje

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Typ | SUPER CUT | Verze | |
| Číslo | 9205150000 | Pliers | |
| objednávky | | | |
| GTIN (EAN) | 4032248698950 | | |
| Množství | 1 ST | | |

Příslušenství**Kombinovaný šroubovací a řezný nástroj „Swiftý® CS“**

Kombinovaný řezací/odizolovací nástroj Swiftý® CS a sada Swiftý® CS pro řezání a odizolování měděných kabelů bez krimpování do 1,5 mm² plných a 2,5 mm² ohebných.

Všeobecné objednáací údaje

| | | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| Typ | SWIFTY CS SET | Verze | |
| Číslo objednávky | 9006060000 | Nástroj na řezání a šroubování, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládnání | |
| GTIN (EAN) | 4032248257638 | | |
| Množství | 1 ST | | |