



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace.

Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Profil krytu, RS 100 Oranžová, Extrudovaný profil, Šířka: 2000 mm
Číslo objednávky	4144870000
Typ	PF RS 100 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190377410
Množství	2 M

Technické údaje

Osvědčení

ROHS Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0.748 inch
Výška	104 mm	Výška (v palcích)	4.0945 inch
Šířka	2000 mm	Šířka (v palcích)	78.74 inch
Čistá hmotnost	406.25 g		

Teploty

Provozní teplota -15 °C...40 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Údaje o materiálu

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Izolační materiál	PVC
Provedení povrchu	neošetřené	Základní materiál	PVC

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Stupeň krytí	IP20 v instalovaném stavu
Barevný graf (podobné)	RAL 2000	Encapsulation option	Ne

Důležitá poznámka


Informace o produktu

K dispozici jsou 3 výšky krycího profilu a čelních desek:
 Montáž TS bez krytu: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm
 Montáž TS s nízkým krytem: TS 32 = 89 mm, TS 35x7,5 = 84,5 mm
 Montáž TS s vysokým krytem: TS 32 = 121 mm, TS 35x7,5 = 116,5 mm
 Přímá montáž, bez/nízký/vysoký kryt: 24 / 69 / 99 mm
 Rozměry desky plošných spojů:
 Tloušťka: 1,6 (±0,2) mm
 , šířka: 100 (+0,5) mm Rozměr části RS = délka desky s plošnými spoji - 4,5 mm
 Rozměr části ADP = délka desky s plošnými spoji - 1 mm
 Příklad:
 Délka desky plošných spojů 160 mm, RS = 155,5 mm, ADP = 159 mm.

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Nákresy




PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

AP 100 D - přímá montáž bočnice




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 100 D OR 2000	Verze	
Číslo	1185160000	Bočnice, RS 100 Oranžová, Přímá montáž na koncovou desku na obou stranách, Šířka: 22 mm	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190058388		
Množství	20 ST		

AP 111 D - přímá montáž bočnice pro použití s krycím profilem velké velikosti




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 111 D OR 2000	Verze	
Číslo	1185560000	Bočnice, RS 100 Oranžová, Přímá montáž na koncovou desku na obou stranách, Šířka: 22 mm	
objednávky			
GTIN (EAN)	4008190050207		
Množství	10 ST		

AP 100 - bočnice



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 100 OR 2000	Verze
Číslo	1185060000	Bočnice, RS 100 Oranžová, Koncová deska na obou stranách, Šířka:
objednávky		27.2 mm
GTIN (EAN)	4008190003586	
Množství	20 ST	

AP 111 - bočnice pro použití s krycím profilem velké velikosti




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard. Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 111 OR 2000	Verze
Číslo	1185460000	Bočnice, RS 100 Oranžová, Koncová deska na obou stranách, Šířka:
objednávky		27.2 mm
GTIN (EAN)	4008190132064	
Množství	10 ST	

RF 180 - nasazovací podstavec



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard. Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RF 180 OR 2000	Verze
Číslo	1324460000	Nasazovací podstavce, RS 80, RS 90, RS 100 Oranžová, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Šířka: 17.5 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190159870	
Množství	20 ST	


PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

ADP 11 - krycí profil střední velikosti




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ADP 11	Verze
Číslo	4169330000	Profil krytu, RS 100 Transparentní, Krycí profil s vysokou stavební výškou, Šířka: 2000 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4008190229030	
Množství	2 M	

AP 100 - bočnice




RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Všeobecné objednací údaje

Typ	AP 100 BK 9011	Verze
Číslo	1057540000	Bočnice, RS 100 černá, Koncová deska na obou stranách, Šířka: 27.2 mm
objednávky		
GTIN (EAN)	4032248799688	
Množství	20 ST	

RS 100 - profilové pouzdro



RS 100 Profi nabízí flexibilní řešení pro vaše montážní potřeby, protože je možná jak montáž na lištu DIN, tak i na stěnu. Tato univerzálnost usnadňuje integraci do různých prostředí a typů systémů. Pouzdro lze použít pro standard desek plošných spojů Eurocard.

Profil lze řezat na míru, takže jej můžete přesně přizpůsobit svým specifickým požadavkům. Pro obzvláště těžké komponenty lze použít přídatné zajišťovací patky, které zlepšují stabilitu a zvýší tak bezpečnost vaší instalace. Další praktickou funkcí je možnost použití krycího profilu k ochraně velkých komponent.

Příslušenství

Všeobecné objednací údaje

Typ	PTSC KB40X14	Verze
Číslo objednávky	4019420000	Montážní šroub (svorka), 0.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Šířka: 16.9 mm, Výška: 7 mm
GTIN (EAN)	4008190243029	
Množství	100 ST	