

HTN 21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpovací kleště pro neizolované konektory
Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek,
paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² , 6mm ² , Krimpování - odsazení
Číslo objednávky	9014610000
Typ	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
Množství	1 items

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rozměry a hmotnosti

Šířka	200 mm	Šířka (v palcích)	7.874 inch
Čistá hmotnost	421.6 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnici RoHS	Není ovlivněno		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Technické údaje

Popis výrobku	Nástroj k nalisování neizolovaných konektorů 0,5-6 mm ²	Verze	Mechanické, bez vyměnitelných vložek
---------------	--	-------	--------------------------------------

Popis kontaktu

Type of contact	Uninsulated connection	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min. AWG	AWG 21	Krimpovací rozsah, max.	6 mm ²
Krimpovací rozsah, min.	0.5 mm ²		

Údaje o nástroji - krimpování

Průřez koncovek, max.	6 mm ²	Průřez koncovek, min.	0.5 mm ²
Krimpování - typ/profil	Krimpování - odsazení		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Drawings



HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0,5–0,75 mm²0.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M3/-0,75	Verze
Číslo	1495010000	kabelové oko, konec svorky, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304800	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M4/-0,75	Verze
Číslo	1495020000	kabelové oko, konec svorky, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304817	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-0,75	Verze
Číslo	1495030000	kabelové oko, konec svorky, 0.75 mm ² , 0.5 mm ² - 0.75 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304848	
Množství	100 ST	

1,0–1,5 mm²1 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M3/-1,5	Verze
Číslo	1495040000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304916	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M4/-1,5	Verze
Číslo	1495050000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304886	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M5/-1,5	Verze
Číslo	1495070000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304565	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-1,5	Verze
Číslo	1495080000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304732	
Množství	100 ST	

2,5 mm²2.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-2,5	Verze
Číslo	1495090000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305029	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-2,5	Verze
Číslo	1495100000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304879	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-2,5	Verze
Číslo	1495110000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304596	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-2,5	Verze
Číslo	1495120000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304824	
Množství	100 ST	

Accessories

4 mm²



4 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-4	Verze
Číslo	1495130000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304831	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-4	Verze
Číslo	1495140000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305043	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-4	Verze
Číslo	1495150000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305067	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-4	Verze
Číslo	1495170000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304855	
Množství	100 ST	

6 mm²



6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-6	Verze
Číslo	1497150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306767	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M5/-6	Verze
Číslo	1497170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306590	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Verze
Číslo	1497180000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306729	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Verze
Číslo	1497190000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306613	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Verze
Číslo	1497200000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306385	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Verze
Číslo	1497210000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306347	
Množství	100 ST	

10 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M4/-10	Verze
Číslo	1496900000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306293	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Verze
Číslo	1496910000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306378	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M6/-10	Verze
Číslo	1496920000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306439	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Verze
Číslo	1496930000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306552	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Verze
Číslo	1496940000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306521	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Verze
Číslo	1496950000	kabelové oko, konec svorky, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306453	
Množství	100 ST	

16 mm²16 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-16	Verze
Číslo	1496970000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306569	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Verze
Číslo	1496980000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306583	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Verze
Číslo	1496990000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306514	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M10/-16	Verze
Číslo	1497000000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306460	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Verze
Číslo	1497010000	kabelové oko, konec svorky, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306538	
Množství	100 ST	

25 mm²25 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M5/-25	Verze
Číslo	1495830000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305562	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Verze
Číslo	1496490000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305784	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Verze
Číslo	1496500000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305975	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Verze
Číslo	1496510000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305814	
Množství	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Verze
Číslo	1496520000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306163	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KRN-M14/-25	Verze
Číslo	1496530000	kabelové oko, konec svorky, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305883	
Množství	100 ST	

0,5–0,75 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M3/-0,75 90	Verze
Číslo	1495180000	kabelové oko, konec svorky, 0,75 mm ² , 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304787	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M4/-0,75 90	Verze
Číslo	1495190000	kabelové oko, konec svorky, 0,75 mm ² , 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304909	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-0,75 90	Verze
Číslo	1495200000	kabelové oko, konec svorky, 0,75 mm ² , 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304930	
Množství	100 ST	

1,0–1,5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M3/-1,5 90	Verze
Číslo	1495210000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304893	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M4/-1,5 90	Verze
Číslo	1495220000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304572	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-1,5 90	Verze
Číslo	1495230000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304749	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-1,5 90	Verze
Číslo	1495240000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304862	
Množství	100 ST	

2,5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KWN-M4/-2,5 90	Verze
Číslo	1495250000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304725	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-2,5 90	Verze
Číslo	1495270000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304954	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-2,5 90	Verze
Číslo	1495280000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305111	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-2,5 90	Verze
Číslo	1495290000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304923	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

4 mm²4 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M4/-4 90	Verze
Číslo	1495300000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305081	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M5/-4 90	Verze
Číslo	1495310000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304794	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-4 90	Verze
Číslo	1495320000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304763	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-4 90	Verze
Číslo	1495330000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305128	
Množství	100 ST	

6 mm²6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KWN-M4/-6 90	Verze
Číslo	1497220000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306477	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KWN-M5/-6 90	Verze
Číslo	1496120000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305753	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Verze
Číslo	1496130000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305982	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Verze
Číslo	1496140000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306248	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Verze
Číslo	1496150000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305579	
Množství	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Verze
Číslo	1496170000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118305869	
Množství	100 ST	

0,5–0,75 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN-M0,5/-0,75	Verze
Číslo	1497330000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 0,75 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118306637	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

1,0–1,5 mm²1 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN-M1/-1,5	Verze	
Číslo	1497340000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² - 1,5 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118306910		
Množství	100 ST		

2,5 mm²2.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-2,5	Verze	
Číslo	1497350000	kabelové oko, konec svorky, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118306859		
Množství	100 ST		

4 mm²4 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-4	Verze
Číslo	1497370000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 4 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118307009	
Množství	100 ST	

6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/-6	Verze
Číslo	1494720000	kabelové oko, konec svorky, 6 mm ² , 6 mm ² , Žádné
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118304190	
Množství	100 ST	

0,1–0,5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M2/-0,5	Verze
Číslo	1493670000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303438	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M3/-0,5	Verze
Číslo	1493680000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303445	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KQN-M4/-0,5	Verze
Číslo	1493690000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303346	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-0,5	Verze
Číslo	1493700000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303582	
Množství	100 ST	

0,5–1 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M2/-1	Verze
Číslo	1493720000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303612	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M2,5/-1	Verze
Číslo	1493730000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303452	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M3/-1	Verze
Číslo	1493740000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303568	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M3,5/-1	Verze
Číslo	1493750000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303469	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M4/S/-1	Verze
Číslo	1493760000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303384	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KQN-M4/-1	Verze
Číslo	1493770000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303377	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/S/-1	Verze
Číslo	1493780000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303575	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-1	Verze
Číslo	1493790000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303704	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-1	Verze
Číslo	1493800000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303735	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-1	Verze
Číslo	1493810000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303476	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-1	Verze
Číslo	1493710000	kabelové oko, konec svorky, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303353	
Množství	100 ST	

1,5–2,5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednávací údaje

Typ	KQN-M3/-2,5	Verze
Číslo	1493820000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303360	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Typ	KQN-M3,5/-2,5	Verze
Číslo	1493830000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303599	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M4/S/-2,5	Verze
Číslo	1493840000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303391	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M4/-2,5	Verze
Číslo	1493850000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303643	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/S/-2,5	Verze
Číslo	1493870000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303759	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-2,5	Verze
Číslo	1493890000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303605	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-2,5	Verze
Číslo	1493900000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303698	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-2,5	Verze
Číslo	1493910000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303766	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-2,5	Verze
Číslo	1493930000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303841	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-2,5	Verze
Číslo	1493940000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303834	
Množství	100 ST	

Accessories

4 - 6 mm²4 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M4/-6	Verze
Číslo	1493950000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303919	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M5/-6	Verze
Číslo	1493960000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303629	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M6/-6	Verze
Číslo	1493970000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303667	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M8/-6	Verze
Číslo	1493980000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303674	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M10/-6	Verze
Číslo	1493990000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303797	
Množství	100 ST	
Typ	KQN-M12/-6	Verze
Číslo	1494000000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303490	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0,5–1 mm²0.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M3/-1	Verze
Číslo	1493540000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303223	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M3,5/-1	Verze
Číslo	1493550000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303155	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M4/S/-1	Verze
Číslo	1493560000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303285	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M4/-1	Verze
Číslo	1493570000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303254	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-1	Verze
Číslo	1493580000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303315	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-1	Verze
Číslo	1493590000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303506	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

1,5–2,5 mm²1.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M3/-2,5	Verze
Číslo	1493600000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303278	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M3,5/-2,5	Verze
Číslo	1493610000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303537	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M4/S/-2,5	Verze
Číslo	1493620000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303247	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M4/-2,5	Verze
Číslo	1493630000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303292	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-2,5	Verze
Číslo	1493640000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303193	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-2,5	Verze
Číslo	1493650000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303421	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

4 - 6 mm²4 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQNG-M4/-6	Verze
Číslo	1493660000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118303339	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-6	Verze
Číslo	1492650000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302462	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-6	Verze
Číslo	1492660000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302547	
Množství	100 ST	
Typ	KQNG-M8/-6	Verze
Číslo	1492670000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² , 6 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302608	
Množství	100 ST	

0,1–0,5 mm²0.1 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/0,1-0,5	Verze
Číslo	1492720000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118302653	
Množství	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0,5–1 mm²0.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/0,5-1,0	Verze	
Číslo	1492730000	kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302486		
Množství	100 ST		

1,5–2,5 mm²1.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/1,5-2,5	Verze	
Číslo	1492740000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302660		
Množství	100 ST		
Typ	KSN/-2,5	Verze	
Číslo	1492750000	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302707		
Množství	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories


4 - 6 mm²4 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSN/-6,0	Verze	
Číslo	1492770000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302530		
Množství	100 ST		

0,1–0,5 mm²0.1 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/0,1-0,5	Verze	
Číslo	1492850000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302554		
Množství	100 ST		

0,5–1 mm²0.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/0,5-1,0	Verze	
Číslo	1492860000		kabelové oko, konec svorky, 0,5 mm ² - 1 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302615		
Množství	100 ST		

1,5–2,5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/1,5-2,5	Verze	
Číslo	1492870000		kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302578		
Množství	100 ST		

4 - 6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VPLN/4-6,0	Verze	
Číslo	1492880000		kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ² , Žádné
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302721		
Množství	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

0,1–0,5 mm²0.1 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/0,1-0,5	Verze	
Číslo	1492980000	kabelové oko, konec svorky, 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302974		
Množství	100 ST		

0,5–1 mm²0.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTN/0,5-1	Verze	
Číslo	1492990000	kabelové oko, konec svorky, 0.5 mm ² - 1 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118303001		
Množství	100 ST		

1,5–2,5 mm²1.5 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Všeobecné objednáací údaje

Typ	VSTN/1,5-2,5	Verze	
Číslo	1493010000	kabelové oko, konec svorky, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302820		
Množství	100 ST		

4 - 6 mm²

Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednáací údaje

Typ	VSTN/4-6	Verze	
Číslo	1493020000	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ² , Žádné	
objednávky			
GTIN (EAN)	4050118302950		
Množství	100 ST		