

D 2 MK5/2 PA/NA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmenabdeckung, weiß, PA 66, Höhe: 4000 mm, Breite: 18 mm, Tiefe: 7.7 mm, V-2
Best.-Nr.	0244060000
Art	D 2 MK5/2 PA/NA
GTIN (EAN)	4008190071844
VPE	50 ST

Technische Daten

Zulassungen

ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.7 mm	Tiefe (inch)	0.3031 inch
Höhe	4000 mm	Höhe (inch)	157.48 inch
Breite	18 mm	Breite (inch)	0.7087 inch
Nettogewicht	1.72 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
 REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Tragschiene Montageplatte

Bemessungsdaten

Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anzahl Anschlüsse 4 Klingennaß 0,6 x 3,5 mm

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Maße

Befestigungsmaß 12 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Tragschienen Tragschiene Montageplatte

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66 Farbe weiß
 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Einbauhinweis Direktmontage

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		