



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### Allgemeine Bestelldaten

BestNr.	1341090000	
Art	INLAY CC-M 15/45	
GTIN (EAN)	4050118145175	
VPE	1 ST	





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

Konform		
chte		
	Tiefe (inch)	4.7244 inch
8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch
76 mm	Breite (inch)	2.9921 inch
60 g		
Konform ohne Ausnahme		
Keine SVHC über 0,1 Gew9	Keine SVHC über 0,1 Gew%	
		,
Aufnahme von 5 Schildern	Breite	76 mm
FC001675	FTIM 7.0	EC001675
		EC001675
		19-14-92-90
		19-14-92-90
		19-14-90-90
		19-14-90-90
	LOLAGO 14.0	13-14-30-30
	120 mm 8 mm 76 mm 60 g  Konform ohne Ausnahme Keine SVHC über 0,1 Gew	120 mm





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zubehör

#### mit Bohrung



MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste.In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar. Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	CC-M 15/45 2X3 ST	Ausfuehrung
BestNr.	1327920000	MetalliCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, silber
GTIN (EAN)	4050118132755	
VPE	200 ST	
Art	CC-M 15/45 2X3 AL	Ausfuehrung
Art BestNr.	CC-M 15/45 2X3 AL 1327900000	Ausfuehrung MetalliCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, silber
	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Katalogstand / Zeichnungen 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

#### **Standard**



MetalliCards sind in Aluminium- oder Edelstahlausführung erhältlich, um unterschiedlichsten Markierungsanforderungen gerecht zu werden. Die Schilder aus chromal beschichtetem Aluminium sind die preisgünstige Alternative für eine Vielzahl von Applikationen und überzeugen besonders im Mehrfarbdruck durch ausgeprägte Kontraste.In der technologisch anspruchsvollen Chemie- und Prozessindustrie sind Sie mit der Edelstahl-MetalliCard dank hervorragender Resistenz auf der sicheren Seite. Die Formate decken den Bedarf im gesamten Spektrum der Anlagenkennzeichnung ab. Von kleineren Betriebsmitteln bis hin zu Typenschildern stellen sie einen hochwertigen Markierungsverlauf sicher. Dabei zeichnet sich die MetalliCard durch beste Montageeigenschaften aus. Verklebt, vernietet, per Halter oder Schildschienen sowie in Kombination mit Edelstahlkabelbindern ist die MetalliCard universell einsetzbar. Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	CC-M 15/45 ST	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1327740000</u>	MetalliCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, silber
GTIN (EAN)	4050118132618	
VPE	200 ST	
Art	CC-M 15/45 AL	Ausfuehrung
Art BestNr.	CC-M 15/45 AL 1327730000	Ausfuehrung MetalliCard, Gerätemarkierer, 15 x 45 mm, silber
	'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Katalogstand / Zeichnungen 5