

DKB CC 27/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	MetalliCard, Klebestreifen, 27 x 18 mm, transparent
BestNr.	<u>1341140000</u>
Art	DKB CC 27/18
GTIN (EAN)	4050118145625
VPE	320 ST



DKB CC 27/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

_	_			
Zu	lad	 ın	~	'n
z.u	ıas	 	u	711

ROHS

Abmessungen und Gewichte			
Tiefe	0.01 mm	Tiefe (inch)	0.0004 inch
Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1.063 inch
Breite	18 mm	Breite (inch)	0.7087 inch
Nettogewicht	0.16 g		

Temperaturen

Finsatztemperaturbereich	-40 160 °C

Konform

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Kleber	modifiziertes Acrylat		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	18 mm		
Einsatztemperaturbereich, max.	160 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	transparent		
Werkstoff	Polyesterfilm		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	MetalliCard	
empfohlene Industrien	Energie, Prozess		
kompatibler Drucker			
Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard = Adhesive strip		
Einsatztemperaturbereich	-40160 °C		

Klassifikationen

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

Katalogstand / Zeichnungen



DKB CC 27/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

