

HDC HP550 MTA 4P SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Für die HighPower Stirnwandstecker wurde ein, speziell auf die Anforderungen des Wagenüberganges ausgerichtetes Zubehör entwickelt, das den Mehrwert der Steckverbinder deutlich erhöht.

Um einen Verpolungsschutz zu gewährleisten, sind einfach zu montierende Kodierstifte entstanden, Abdeckkappen aus Kunststoff stellen einen ausreichenden Staubschutz dar, während die aus Aluminium angefertigten Deckel absolut Wasser – und Staubdicht ausgelegt sind. Das Zubehör stellt die sinnvolle Erweiterung des Gesamtsystems dar.

Allgemeine Bestelldaten

HDC - Gehäuse, Polzahl: 4	
<u>1488280000</u>	
HDC HP550 MTA 4P SET	
4050118298390	
1 ST	



HDC HP550 MTA 4P SET



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS	Konform		
Abmessungen und Gewi	chte		
Länge	16 mm	Länge (inch)	0.6299 inch
Nettogewicht	72.5 g		
Temperaturen			
Grenztemperatur	-40 °C 120 °C		
Umweltanforderungen			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme		
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%		
Allgemeine Daten			
Polzahl	4	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Werkstoff	Stahlblech	Baureihe	HighPower
Halogenfrei	false		
Allgemeine Angaben			
Werkstoff	Stahlblech	Baureihe	HighPower
Wichtiger Hinweis			·
Produkthinweis	Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.		
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ETIM 10.0	EC002641	ECLASS 9.0	27-44-03-06
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 3.0 ECLASS 10.0	27-44-03-06
ECLASS 11.0	27-44-03-06	ECLASS 12.0	27-44-03-06
LULASS I I.U			
ECLASS 11.0	27-44-03-06	ECLASS 14.0	27-44-03-06

Katalogstand / Zeichnungen