

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm<sup>2</sup>

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	<a href="#">1500470000</a>
Art	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
VPE	1 ST

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	515 mm	Tiefe (inch)	20.2755 inch
Nettogewicht	2040 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Technische Daten**

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	--

**Kontaktbeschreibung**

Crimpbereich, max.	70 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	6 mm <sup>2</sup>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**Crimpeinsätze**

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Aluminium	10 ... 50 mm <sup>2</sup>
-------------	------	----------------------------	---------------------------

**Werkzeugdaten Crimpen**

Aderendhülsenquerschnitt, max.	70 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart-/profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**6 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M5/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497840000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497850000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497860000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
VPE	100 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M5/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497870000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497880000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497890000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 ST	

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KP-M10/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
VPE	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M5/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497920000</a>	Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497930000</a>	Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497940000</a>	Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497950000</a>	Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497960000</a>	Kabelschuh, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
VPE	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M6/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497970000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497980000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497990000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498000000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498010000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
VPE	100 ST	

**35 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M6/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498020000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498030000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498040000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498050000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 ST	


**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KP-M16/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498060000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 ST	

**50 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**


Art	KP-M6/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498510000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498070000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498080000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498090000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
VPE	100 ST	
Art	KP-M14/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498570000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498110000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
VPE	100 ST	
Art	KP-M20/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498120000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
VPE	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

70 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498130000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498140000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498150000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498160000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498160000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498170000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
VPE	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWPN-M6/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497420000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497430000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
VPE	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWPN-M6/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497440000</a>	Kabelschuh,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497450000</a>	Kabelschuh,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497470000</a>	Kabelschuh,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497480000</a>	Kabelschuh,16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
VPE	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

25 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497490000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497510000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497520000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497530000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
VPE	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497540000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497550000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 ST	

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KWPN-M10/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497570000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497580000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 ST	


**50 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWPN-M8/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497590000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497610000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497620000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M16/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497630000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
VPE	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231


**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWPN-M8/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497640000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497650000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497660000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497680000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
VPE	25 ST	


**6 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-6	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498610000</a>	Kabelschuh,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307931	
VPE	100 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498620000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498630000</a>	Kabelschuh,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307856	
VPE	100 ST	

**25 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498640000</a>	Kabelschuh,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308013	
VPE	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

35 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498650000</a>	Kabelschuh,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498660000</a>	Kabelschuh,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307948	
VPE	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**PZ PK 6/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498670000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118308020	
VPE	50 ST	