

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Rohr- und Presskabelschuhe mit drehbarem Crimpstern.

- Integrierter Crimpstern für unterschiedliche Querschnitte
- Hexagon Crimpwerkzeuge für Presskabelschuhe
- WM-From Crimpwerkzeuge für Rohrkabelschuhe
- großer Verarbeitungsbereich bis 70 oder 120 mm²

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	10mm ² , 120mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1500480000
Art	PZ PK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309089
VPE	1 ST

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	660 mm	Tiefe (inch)	25.9842 inch
Nettogewicht	3800 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Technische Daten

Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
------------	---

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	120 mm ²	Crimpbereich, min.	10 mm ²
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Crimpeinsätze

Crimpbreite	5 mm	Crimpquerschnitt Aluminium	10 ... 70 mm ²
-------------	------	----------------------------	---------------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	120 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	10 mm ²
Crimpart-/profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**10 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M5/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497870000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497880000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497890000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497910000	Kabelschuh, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
VPE	100 ST	

16 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M5/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497920000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497930000	Kabelschuh, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
VPE	100 ST	

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M8/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497940000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497950000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497960000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
VPE	100 ST	

25 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M6/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497970000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497980000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497990000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498000000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498010000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
VPE	100 ST	

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zubehör**35 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M6/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498020000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498030000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498040000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498050000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498060000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
VPE	100 ST	

50 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M6/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498510000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
VPE	100 ST	


PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M8/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498070000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498080000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
VPE	100 ST	
Art	KP-M12/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498090000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
VPE	100 ST	
Art	KP-M14/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498570000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
VPE	100 ST	
Art	KP-M16/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498110000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
VPE	100 ST	
Art	KP-M20/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498120000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
VPE	100 ST	

70 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498130000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498140000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498150000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
VPE	50 ST	


PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M14/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498560000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498160000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498170000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
VPE	50 ST	

95 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498180000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498190000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498210000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498520000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498220000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498230000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
VPE	50 ST	


PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²




Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M8/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498480000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498240000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498250000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498490000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498270000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
VPE	50 ST	
Art	KP-M20/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498280000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
VPE	50 ST	

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

PZ PK 10/120


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497420000	Kabelschuh,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497430000	Kabelschuh,10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
VPE	100 ST	

16 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497440000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497450000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497470000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-16 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497480000	Kabelschuh,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
VPE	100 ST	

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**25 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497490000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497510000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497520000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-25 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497530000	Kabelschuh,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
VPE	100 ST	

35 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497540000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497550000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
VPE	100 ST	

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWPN-M10/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497570000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-35 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497580000	Kabelschuh,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
VPE	100 ST	


50 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M8/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497590000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M10/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497610000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M12/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497620000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M16/-50 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497630000	Kabelschuh,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
VPE	100 ST	

70 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M8/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497640000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497650000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497660000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497680000	Kabelschuh,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
VPE	25 ST	

95 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231


Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M8/-95 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497690000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-95 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497710000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-95 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497720000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-95 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497730000	Kabelschuh,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
VPE	25 ST	

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Zubehör**120 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M10/-120 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497750000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M12/-120 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497760000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/120 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497770000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M20/-120 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1497780000	Kabelschuh,120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
VPE	25 ST	

10 mm²


Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498620000	Kabelschuh,10 mm ² ,10 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 ST	

Zubehör

16 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-16	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498630000	Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118307856	
VPE	100 ST	


25 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-25	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498640000	Kabelschuh, 25 mm ² , 25 mm ² , Keine
GTIN (EAN)	4050118308013	
VPE	100 ST	

35 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-35	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498650000	Kabelschuh,35 mm ² ,35 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308143	
VPE	100 ST	

50 mm²**50 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-50	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498660000	Kabelschuh,50 mm ² ,50 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307948	
VPE	50 ST	

70 mm²**70 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498670000	Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308020	
VPE	50 ST	


Zubehörwww.weidmueller.com**95 mm²**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-95	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498680000	Kabelschuh,95 mm ² ,95 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307917	
VPE	50 ST	

120 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-120	Ausfuehrung
Best.-Nr.	1498690000	Kabelschuh,120 mm ² ,120 mm ² ,Keine
GTIN (EAN)	4050118307795	
VPE	25 ST	