


**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	70mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">1500870000</a>
Art	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
VPE	1 ST

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	12 mm	Tiefe (inch)	0.4724 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2.3622 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1.1811 inch
Nettogewicht	129 g		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

**Kontaktbeschreibung**

Leiterquerschnitt max. AWG	2/0	Leiterquerschnitt min. AWG	8
Crimpbereich, max.	70 mm <sup>2</sup>		

**Crimpeinsätze**

Crimpquerschnitt Kupfer	10/70	Crimpbreite in mm	7/5
-------------------------	-------	-------------------	-----

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	WM-Crimp
Kabelschuhquerschnitt	nominal
	10 mm <sup>2</sup>
	nominal
	70 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör****Werkzeuge**

- Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen
- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
  - großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
  - Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
  - automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
  - elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
  - Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
  - Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
  - Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 2 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	EPG 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpwerkzeug, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sechskantcrimp (Hexagon), WM-
GTIN (EAN)	4050118309317	Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
VPE	1 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbinder
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KRN-M6/-70 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494850000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-70 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494860000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-70 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494870000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-70 S	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494880000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
VPE	25 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Zubehör****10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWN-M5/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497020000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497040000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M10/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497050000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M12/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497070000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
VPE	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWN-M6/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496010000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
VPE	25 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KWN-M8/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496020000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496030000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496040000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M14/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494660000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M16/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496050000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M20/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496070000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
VPE	25 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWN-M5/-10 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496810000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M6/-10 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496820000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
VPE	100 ST	
Art	KWN-M8/-10 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496830000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
VPE	100 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KWN-M10/-10 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496840000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
VPE	100 ST	


**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KWN-M8/-70 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496310000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M10/-70 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496320000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
VPE	25 ST	
Art	KWN-M12/-70 45	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496330000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
VPE	25 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VSTN/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497130000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118306491	
VPE	50 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KP-M5/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497870000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 ST	
Art	KP-M6/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497880000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
VPE	100 ST	
Art	KP-M8/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497890000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 ST	
Art	KP-M10/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
VPE	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KP-M8/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498130000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
VPE	50 ST	
Art	KP-M10/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498140000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
VPE	50 ST	
Art	KP-M12/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498150000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
VPE	50 ST	
Art	KP-M14/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498560000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
VPE	50 ST	
Art	KP-M16/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498160000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
VPE	50 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

Art	KP-M20/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498170000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
VPE	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M6/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497420000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
VPE	100 ST	
Art	KWPN-M8/-10 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497430000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
VPE	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KWPN-M8/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497640000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M10/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497650000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
VPE	25 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KWPN-M12/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497660000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
VPE	25 ST	
Art	KWPN-M16/-70 90	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1497680000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
VPE	25 ST	


**10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPN/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498620000</a>	Kabelschuh,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**


Art	VPN/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1498670000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Keine
GTIN (EAN)	4050118308020	
VPE	50 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör


10 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M4/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494010000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M5/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494020000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M6/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M8/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494040000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M10/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494050000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
VPE	100 ST	
Art	KQN-M12/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1494060000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
VPE	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KQN-M6/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493190000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M8/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493210000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M10/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493220000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M12/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493230000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M16/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493240000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
VPE	50 ST	
Art	KQN-M20/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493250000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
VPE	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

## Allgemeine Bestelldaten

Art	KQNG-M5/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1492680000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
VPE	100 ST	
Art	KQNG-M6/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1492690000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
VPE	100 ST	
Art	KSN/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1492780000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
VPE	100 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	VPLN/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1492890000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302561	
VPE	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VPLN/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1492940000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302738	
VPE	100 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	VSTN/10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1493030000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Keine
GTIN (EAN)	4050118302776	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M4/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496900000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M5/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496910000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
VPE	100 ST	


**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zubehör**

Art	KRN-M6/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496920000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M8/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496930000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M10/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496940000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
VPE	100 ST	
Art	KRN-M12/-10	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496950000</a>	Kabelschuh, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
VPE	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	KRN-M6/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496640000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M8/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496650000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M10/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1496670000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M12/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1495570000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M14/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1495770000</a>	Kabelschuh, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
VPE	25 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zubehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Art	KRN-M16/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1495580000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
VPE	25 ST	
Art	KRN-M20/-70	Ausfuehrung
Best.-Nr.	<a href="#">1495590000</a>	Kabelschuh,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
VPE	25 ST	