


ES APG 80 HEX 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Adre-
ndhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | 70mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon) |
| Best.-Nr. | 1502680000 |
| Art | ES APG 80 HEX 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118310641 |
| VPE | 1 ST |

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 342.8 g |
|--------------|---------|

Umweltanforderungen

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|-----|
| Leiterquerschnitt max. AWG | 2/0 | Leiterquerschnitt min. AWG | 2/0 |
| Crimpbereich, max. | 70 mm ² | | |

Crimpeinsätze

| | | | |
|----------------------------|----|-------------------------|-------|
| Kennzahl | 16 | Crimpbreite | 12 mm |
| Crimpquerschnitt Aluminium | 50 | Crimpquerschnitt Kupfer | 70 |
| Crimpbreite in mm | 12 | | |


Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------|
| Crimpart/-profil | Sechskantcrimp (Hexagon) | | |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal | | 70 mm ² |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M4/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496900000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306293 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496910000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306378 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496920000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306439 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496930000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306552 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496940000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306521 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M12/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496950000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306453 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M5/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497020000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306712 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497030000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306484 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M8/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497040000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306576 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497050000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306750 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWN-M12/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497070000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306606 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M5/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496810000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306309 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496820000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306286 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M8/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496830000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306330 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-10 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496840000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306361 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VSTN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497130000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118306491 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497870000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497880000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497890000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497910000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M6/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497420000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M8/-10 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497430000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VPN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498620000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör


www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KQN-M4/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494010000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303810 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494020000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303681 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494030000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303483 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M8/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494040000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303803 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M10/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494050000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303711 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M12/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494060000 | Kabelschuh, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304008 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQNG-M5/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492680000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302479 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQNG-M6/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492690000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302394 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KSN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492780000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302806 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VPLN/-10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492890000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302561 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VSTN/10 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493030000 | Kabelschuh, 10 mm ² , 10 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302776 | |
| VPE | 100 ST | |

Zubehör

www.weidmueller.com

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KRN-M8/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495790000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305401 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495650000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305289 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M12/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495670000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305258 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M14/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495800000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305616 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M16/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495680000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305272 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M20/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495690000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305524 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M6/-120 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494410000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304060 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M8/-120 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494420000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304077 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M10/-120 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494920000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304626 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M12/-120 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494930000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304602 | |
| VPE | 10 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KWN-M8/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494680000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304343 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494450000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304084 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494470000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304091 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494480000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304312 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M8/-120 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496390000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305999 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/-120 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496400000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306224 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-120 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496410000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306057 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-120 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496420000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306118 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VSTN/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494780000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118304282 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M8/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498480000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307900 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M10/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498240000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307368 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M12/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498250000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307627 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M14/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498490000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307771 | |
| VPE | 50 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KP-M16/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498270000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307580 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M20/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498280000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307702 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KWPN-M10/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497750000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307061 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M12/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497760000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307184 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M16/120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497770000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307030 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M20/-120 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497780000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307191 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VPN/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498690000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118307795 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M8/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493320000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303186 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M10/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493330000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303070 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M12/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493340000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302998 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M16/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493350000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303100 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M20/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493360000 | Kabelschuh, 120 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303063 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VPLN/-120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492960000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302936 | |
| VPE | 50 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | VSTN/120 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493110000 | Kabelschuh, 120 mm ² , 120 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302813 | |
| VPE | 50 ST | |

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KRN-M8/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495700000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305333 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495710000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305159 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M12/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495720000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305296 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M14/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495810000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305500 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M16/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495730000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305395 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M20/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495740000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305357 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M6/-150 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494440000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303964 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M8/-150 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494940000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304701 | |
| VPE | 10 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KRN-M10/-150 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494950000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304473 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M12/-150 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494970000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304459 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KWN-M8/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494490000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304107 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494500000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303896 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494510000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304305 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494520000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303995 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M20/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494530000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304206 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M8/-150 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496430000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306071 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/-150 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496440000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305777 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-150 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496450000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305906 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-150 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496470000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306132 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M20/-150 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496480000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305739 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VSTN/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497380000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118306958 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Art | KP-M8/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498290000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307399 | |
| VPE | 25 ST | |

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Art | KP-M10/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498310000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307801 | |
| VPE | 25 ST | |

150 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Art | KP-M12/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498320000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307658 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M14/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498580000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308112 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M16/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498330000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307641 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KP-M20/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498340000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307740 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M8/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497790000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307085 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M10/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497810000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307221 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M12/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497820000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307306 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M16/-150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497830000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307160 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M20/150 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496680000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306088 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VPN/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498710000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308129 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M10/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493370000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303117 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M12/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493380000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303520 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M16/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493390000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303094 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M20/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493410000 | Kabelschuh, 150 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303056 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VPLN/-150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492970000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302912 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | VSTN/150 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493120000 | Kabelschuh, 150 mm ² , 150 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302905 | |
| VPE | 50 ST | |

Zubehör

16 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M5/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496970000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306569 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M6/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496980000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306583 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M8/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496990000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306514 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M10/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497000000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306460 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M12/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497010000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306538 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M5/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497080000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306392 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497090000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306743 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M8/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497100000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306804 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497110000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306705 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M12/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497120000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306736 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWN-M5/-16 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496850000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306408 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/-16 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496870000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306446 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M8/-16 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496880000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306422 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-16 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496890000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306194 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VSTN/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497140000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118306620 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M5/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497920000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307542 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M6/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497930000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307290 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M8/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497940000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307269 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M10/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497950000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307450 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M12/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497960000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307436 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M6/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497440000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306644 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M8/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497450000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306873 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M10/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497470000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307016 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KWPN-M12/-16 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497480000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306866 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VPN/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498630000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118307856 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M5/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494070000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303650 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M6/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494080000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303636 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M8/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494090000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303742 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M10/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494100000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303728 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M12/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494110000 | Kabelschuh, 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303773 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQNG-M6/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492700000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302493 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQNG-M8/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492710000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302677 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KSN/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492790000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302745 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VPLN/-16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492900000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302714 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VSTN/16 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493040000 | Kabelschuh, 16 mm ² , 16 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302981 | |
| VPE | 100 ST | |

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KRN-M8/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497290000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306897 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495430000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304985 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M12/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495440000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304947 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M14/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497250000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306880 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M16/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495450000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305036 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M20/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495470000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305005 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-185 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494980000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304497 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M12/-185 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494990000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304169 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KRN-M16/-185 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495000000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304367 | |
| VPE | 10 ST | |
| Art | KWN-M10/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494540000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304176 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KWN-M12/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494550000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304213 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494570000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304329 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M20/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494580000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304336 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/-185 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495340000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304589 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWN-M12/-185 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495350000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305012 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWN-M16/-185 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495370000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305074 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWN-M20/-185 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495380000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305135 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | VSTN/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497390000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118306798 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M8/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498540000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307894 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M10/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498350000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307665 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M12/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498360000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307726 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M14/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498590000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307887 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M16/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498370000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307733 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KP-M20/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498380000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307757 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M8/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496800000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306316 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M10/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496690000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306170 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M12/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496700000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306323 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M16/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496710000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306262 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M20/-185 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496720000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306187 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VPN/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498720000 | Kabelschuh, 185 mm ² , 185 mm ² , Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308051 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M10/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493420000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303322 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M12/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493430000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303308 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M16/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493440000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303414 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M20/-185 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493450000 | Kabelschuh, 185 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303544 | |
| VPE | 25 ST | |

240 mm²



240 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KRN-M8/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495480000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304756 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495490000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305050 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M12/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495500000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305142 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M14/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497270000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306842 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M16/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495510000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304770 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M20/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495520000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305104 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-240 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494340000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304039 | |
| VPE | 5 ST | |
| Art | KRN-M12/-240 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494350000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303933 | |
| VPE | 5 ST | |
| Art | KRN-M16/-240 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494370000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304046 | |
| VPE | 5 ST | |
| Art | KWN-M10/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494590000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304145 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Art | KWN-M12/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494610000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304244 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494620000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304237 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M20/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494630000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118304138 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-240 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495400000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305227 | |
| VPE | 15 ST | |
| Art | KWN-M16/-240 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495410000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305203 | |
| VPE | 15 ST | |
| Art | KWN-M20/-240 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495420000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm² - 240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118305234 | |
| VPE | 15 ST | |
| Art | VSTN/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497400000 | Kabelschuh,240 mm²,240 mm²,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118306965 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KP-M10/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498390000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307818 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KP-M12/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498410000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307672 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KP-M14/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498530000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307689 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KP-M16/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498420000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307825 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KP-M20/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498430000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118307832 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWPN-M12/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496730000 | Kabelschuh,240 mm² |
| GTIN (EAN) | 4050118306279 | |
| VPE | 20 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWPN-M16/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496740000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306507 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWPN-M20/-240 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496750000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306095 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | VPN/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498730000 | Kabelschuh,240 mm ² ,240 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308044 | |
| VPE | 15 ST | |
| Art | KQN-M10/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493460000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303230 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M12/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493470000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303551 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KQN-M16/-240 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493480000 | Kabelschuh,240 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303209 | |
| VPE | 25 ST | |

25 mm²



25 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M5/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495830000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305562 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M6/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496490000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305784 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M8/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496500000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305975 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M10/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496510000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305814 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M12/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496520000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306163 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KRN-M14/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496530000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305883 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495850000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305456 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M8/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495870000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305470 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495880000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305449 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M12/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495890000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305647 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M14/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495900000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305517 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M6/-25 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496180000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305876 | |
| VPE | 100 ST | |

240 mm²



240 mm²

Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Zubehör

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWN-M8/-25 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496190000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306231 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M10/-25 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496200000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305593 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWN-M12/-25 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496210000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305715 | |
| VPE | 100 ST | |

25 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | VSTN/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494730000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118304275 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M6/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497970000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307412 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M8/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497980000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307528 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M10/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497990000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307535 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M12/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498000000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307504 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KP-M16/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498010000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307443 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWPN-M6/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497490000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306668 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M8/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497510000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306972 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M10/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497520000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306989 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KWPN-M12/-25 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497530000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307108 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VPN/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498640000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308013 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | KQN-M5/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494120000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303827 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M6/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494130000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303858 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M8/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494140000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303872 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M10/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494150000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303865 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M12/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494160000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303902 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M16/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493490000 | Kabelschuh,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303148 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KSN/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492800000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302592 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | VPLN/-25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492910000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302646 | |
| VPE | 100 ST | |

ES APG 80 HEX 70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | VSTN/25 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493050000 | Kabelschuh,25 mm ² ,25 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302783 | |
| VPE | 100 ST | |

300 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KRN-M10/-300 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495530000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305210 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KRN-M12/-300 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495540000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305098 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KRN-M14/-300 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497280000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306903 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KRN-M16/-300 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495550000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304978 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KRN-M20/-300 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497240000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306774 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KRN-M10/300 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494380000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303926 | |
| VPE | 5 ST | |
| Art | KRN-M12/-300 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494390000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303940 | |
| VPE | 5 ST | |
| Art | KRN-M16/-300 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494400000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303889 | |
| VPE | 5 ST | |

ES APG 80 HEX 70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Art | KWN-M12/-300 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497300000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306781 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWN-M16/-300 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497310000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306941 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KWN-M20/-300 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497320000 | Kabelschuh,300 mm ² ,300 mm ² - 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306934 | |
| VPE | 20 ST | |
| Art | KP-M10/-300 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498440000 | Kabelschuh,300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307764 | |
| VPE | 10 ST | |

70 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M6/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496640000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305951 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M8/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496650000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305791 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496670000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305845 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M12/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495570000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304992 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M14/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495770000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305166 | |
| VPE | 25 ST | |

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KRN-M16/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495580000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305340 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M20/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1495590000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305302 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M6/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494850000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304152 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M8/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494860000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304527 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M10/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494870000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304503 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KRN-M12/-70 S | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494880000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304435 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M6/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496010000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305609 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M8/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496020000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305180 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496030000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305432 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496040000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305463 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M14/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494660000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304183 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M16/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496050000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305708 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M20/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496070000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305661 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWN-M8/-70 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496310000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305944 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M10/-70 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496320000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306255 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWN-M12/-70 45 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1496330000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305586 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VSTN/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1494760000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118304299 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M8/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498130000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307351 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M10/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498140000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307429 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M12/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498150000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307467 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M14/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498560000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307696 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M16/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498160000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307481 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KP-M20/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498170000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307344 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KWPN-M8/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497640000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307047 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M10/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497650000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307177 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | KWPN-M12/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497660000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307092 | |
| VPE | 25 ST | |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zubehör

www.weidmueller.com

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Art | KWPN-M16/-70 90 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1497680000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307122 | |
| VPE | 25 ST | |
| Art | VPN/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1498670000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118308020 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M6/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493190000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303261 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M8/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493210000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302875 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M10/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493220000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302882 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M12/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493230000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303032 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M16/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493240000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303131 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KQN-M20/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493250000 | Kabelschuh,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303087 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | KSN/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492830000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302585 | |
| VPE | 50 ST | |
| Art | VPLN/-70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1492940000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302738 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | VSTN/70 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 1493080000 | Kabelschuh,70 mm ² ,70 mm ² ,Keine |
| GTIN (EAN) | 4050118302967 | |
| VPE | 50 ST | |