

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 2,5 - 5 mm, 3 x 4,2 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1568251511</a>  |
| Art        | CLI C 1-3 GE/SW 3 CD  |
| GTIN (EAN) | 4008190018955   |
| VPE        | 500 ST  |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |             |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 5 mm   | Tiefe (inch)  | 0.1968 inch |
| Höhe         | 3 mm   | Höhe (inch)   | 0.1181 inch |
| Breite       | 4.2 mm | Breite (inch) | 0.1654 inch |
| Nettogewicht | 0.08 g |               |             |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

|                                    |                                      |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                    |       |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht                            |       |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                             |       |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                         |       |
| Ausführung                         | CD                                   |       |
| Breite                             | 4.2 mm                               |       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                  |       |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                |       |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                               |       |
| Farbe                              | gelb                                 |       |
| Halogene                           | Ja                                   |       |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium             |       |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                              |       |
| Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                               |       |
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                           | Rolle |
| empfohlene Industrien              | Prozess, Maschinenbau                |       |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Reel = Conductor and cable markers |       |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                          |       |
| Aufdruck                           | 3                                    |       |

### Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                         |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Halogene                         | Ja                      | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Leiteraußendurchmesser, max.     | 5 mm              |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 2.5 mm                  | Leiteraußendurchmesser           | 2.5 - 5 mm        |
| Leiteranschlussquerschnitt       | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                                  |                   |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**Zeichnungen**



Abbildung ähnlich

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Zubehör

www.weidmueller.com

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW P          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW T          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW K          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW -          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW L          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW F          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW A          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW J          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW S          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW M          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW E          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW G          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW H          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW /          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### 0 - 9



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW N          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW R          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW C          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW B          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW D          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### Sonstige



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 BL/WS -          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### Montagedorne einzeln



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                        |
| VPE        | 20 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW I          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW +          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW U          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Montagedorf |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW V          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Montagedorf |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### Sonstige



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 RT/WS +          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Montagedorf |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 CD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW X          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### Sonderzeichen



Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW .          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |

### A - Z

Das CableLine-Sortiment aus Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Einsatzgebiet reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW W          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |
| Art        | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Ausführung             |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Montagedorn |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                        |
| VPE        | 10 ST                      |                        |