

LM MT300 20/8 SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

LaserMark, Gerätemarkierer, 8 x 20.3 mm, silber
<u>1686380001</u>
LM MT300 20/8 SI
4008190493929
10 ST



LM MT300 20/8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen	Ì
-------------	---

ROHS

Abmessungen und Gewichte				
Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch	
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0.315 inch	
Breite	20.3 mm	Breite (inch)	0.7992 inch	

Temperaturen

Nettogewicht

Einsatztemperaturbereich -40...150 °C

Konform

9.94 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%	

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylatkleber		
Anzahl je Bogen	264		
Aufdruckverfahren	Laserdruck		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	20.3 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ		
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	silber		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyester, PVC frei		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	2640		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen	
	Anzahl Verbund pro VPE	10	
	Anzahl Markierer pro Verbund	264	
Zulassung nach UL 969	Ja		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 264 Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 16.11.2025 12:55:45 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



LM MT300 20/8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

