

#### **GWDR PG21-PO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	GWDR PO (Flachdichtung - Polyethylen), Dichtungsring, PG 21, Polyethylen
BestNr.	<u>1719490000</u>
Art	GWDR PG21-PO
GTIN (EAN)	4008190352752
VPE	100 ST



## **GWDR PG21-PO**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

ROHS	Konform			
ROHS .	Kontorm			
Abmessungen und Gewich	ite			
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch	
Nettogewicht	0.52 g			
Temperaturen				
Betriebstemperatur	-30 °C90 °C			
Umweltanforderungen			'	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0.1 Gew%			
Allgemeine Angaben Silikone	Ja	Anzahl der Adern	1	
Außendurchmesser	33.5 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	90 °C	
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Stärke	3.00 mm	
Verschraubung	PG 21	Werkstoff	Polyethylen	
Dichtring Durchmesser	33.50 mm	Dichtung	PE-HD	
Gewinde (außen)	PG 21	Gewinde (innen)	PG 21	
Innendurchmesser D2	28.30 mm	. ,		
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181	
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181	
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19	
ECLASS 9.1				
ECLASS 9.1	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19	
	27-43-03-19 27-43-03-19	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-43-03-19	

Katalogstand / Zeichnungen



## **GWDR PG21-PO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

