

**HDC-KIT-HSB 06.500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die RockStar® – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde, mit Schraubanschluss oder PUSH IN Anschluss an.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HSB, Baugröße: 6, Pole: 6, Schraubanschluss, 400 V, 35 A, Aluminiumdruckguss, PG 21
Best.-Nr.	<a href="#">1724000000</a>
Art	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
VPE	1 ST

## HDC-KIT-HSB 06.500

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

596.68 g

## Temperaturen

Grenztemperatur

-40 °C ... 100 °C

## Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus

Konform mit Ausnahme

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Allgemeine Daten

Gehäusebasismaterial

Aluminiumdruckguss

Oberfläche

Pulverlack

Schutzart

IP65

Baureihe

HSB

EMV Gehäuse

Nein

## Ausführung

Größe Kabeleingänge

PG 21

Anzahl Kabeleingang oben

0

Anzahl Kabeleingang seitlich

1

Anschlussart

Schraubanschluss

Ausführung Verschlussystem

Querbügel am Unterteil

Baugröße

6

Dichtung

NBR

Farbe (RAL)

RAL 7035

BG

6

## Allgemeine Angaben

Polzahl

6

Anschlussart PE

Schraubanschluss

Baugröße

6

Verschraubung

PG 21

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Baureihe

HSB

Bemessungsspannung (DIN EN 61984)

400 V

Bemessungsstrom (DIN EN 61984)

35 A

BG

6

## Ausführung

Anschlussart

Schraubanschluss

Baugröße

6

Leiteranschlussquerschnitt, max.

6 mm<sup>2</sup>

Leiteranschlussquerschnitt, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Oberfläche

Pulverlack

Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt

1.5 Nm

Werkstoff

Aluminiumdruckguss

Anzugsdrehmoment min. Hauptkontakt

1.2 Nm

BG

6

**HDC-KIT-HSB 06.500****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 8.0		EC002943	ETIM 9.0		EC002943
ETIM 10.0		EC002943	ECLASS 14.0		27-44-02-92
ECLASS 15.0		27-44-02-92			

## HDC-KIT-HSB 06.500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### HDC COS



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC COS 16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1431000000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
VPE	1 ST	
Art	HDC COS 24	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1430900000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
VPE	1 ST	
Art	HDC COS 32	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1430800000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
VPE	1 ST	

### SPB



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze .

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	SPB-M 3	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1203600000</a>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Sperrbolzen
GTIN (EAN)	4008190120047	
VPE	100 ST	