LM MT300 105/148 WS




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Klebeetiketten aus Polyester
- Geeignet für DIN A4 Laserdrucker
- Abriebfest
- Hoch hitzebeständig
- Zur Kennzeichnung von Schaltgeräten und Modulen aller Art
- Auch mit Kugelschreiber oder Beschriftungsstift STI beschreibbar

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	LaserMark, Gerätemarkierer, 148 x 105 mm, weiß
BestNr.	<u>1724171044</u>
Art	LM MT300 105/148 WS
GTIN (EAN)	4008190369057
VPE	10 ST



LM MT300 105/148 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

ROHS

Abmessungen und Gewichte						
Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch			
Höhe	148 mm	Höhe (inch)	5.8268 inch			
Breite	105 mm	Breite (inch)	4.1338 inch			

Temperaturen

Nettogewicht

Einsatztemperaturbereich -40...150 °C

Konform

11.5 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylatkleber		
Materialfarbe nach Widerstandskode	9		
Anzahl je Bogen	4		
Aufdruckverfahren	Laserdruck		
Ausführung	selbstklebend		
Breite	105 mm		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	НВ		
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C		
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		
Farbe	weiß		
Halogene	Nein		
Werkstoff	Polyester, PVC frei		
Aufgedruckte Zeichen	ohne		
Anzahl Markierer pro VPE	40		
Anzahl Markierer pro VPE	Lieferform	Etikettenbogen	_
	Anzahl Verbund pro VPE	10	
	Anzahl Markierer pro Verbund	4	
Zulassung nach UL 969	Ja		
Anzahl Markierer pro Verbund	1 Label sheet = 4 Device markers		
Einsatztemperaturbereich	-40150 °C		

Gerätemarkierer

Halogene Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Erstellungs-Datum 16.11.2025 12:38:45 MEZ

Katalogstand / Zeichnungen 2



LM MT300 105/148 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



