

## **SKMU M20 MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Abbildung ähnlich







Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

#### Allgemeine Bestelldaten

SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter	
M 20, 3 mm, Messing, vernickelt	
<u>1737000000</u>	
SKMU M20 MS	
4008190956479	
100 ST	



## **SKMU M20 MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Technische Daten**

ROHS

Abmessungen und Gewichte			
Höhe	3 mm	Höhe (inch)	0.1181 inch

Konform

2.45 g

#### **Temperaturen**

Nettogewicht

Betriebstemperatur

#### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	26.56 mm	Gewindesteigung	1.5 mm
Halogene	Nein	Schlüsselweite 1	24 mm
Stärke	3.00 mm	Verschraubung	M 20
Werkstoff	Messing, vernickelt	Gewinde (außen)	M 20
Gewinde (innen)	M 20	Gewindelänge	3 mm

#### Klassifikationen

EC000940	ETIM 7.0	EC000940
EC000940	ETIM 9.0	EC000940
EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	EC000940 EC000940 27-14-44-24 27-14-44-24 27-14-08-05	EC000940 ETIM 9.0 EC000940 ECLASS 9.0 27-14-44-24 ECLASS 10.0 27-14-44-24 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

Katalogstand / Zeichnungen 2



## **SKMU M20 MS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

