

KSW 4.0 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Bezeichnungsstreifen KSW dienen zur Kennzeichnung von mehrpoligen Leiterplattensteckverbindern. Anwender können individuell bedrucken - bei freier Wahl des Rastermaßes.

- Wischbeständige Beschriftung
- Streifenbreite 2,5 mm und 4 mm
- Einfach aufkleben - fertig
- Optimale Haftung
- PVC-frei

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	KSW, Klemmenmarkierung, 4 x , Raster in mm (P): 4.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.	1812670000
Art	KSW 4.0 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296071
VPE	50 M

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0.1575 inch
Länge	50000 mm	Länge (inch)	1968.5 inch
Nettogewicht	18.3 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C
--------------------------	--------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylat	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Orientierung des Aufdrucks	horizontal und vertikal	Anzahl je Bogen	20
Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Länge	50000 mm	Werkstoff	Polyester, PVC frei
Aufgedruckte Zeichen	ohne	kompatibler Drucker	
Einsatztemperaturbereich	-40...150 °C	Applikation / Hersteller	Weidmueller
Aufdruck	Neutral		

Gerätemarkierer

Halogene	Nein
----------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

