

**VT CTL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Test Werkzeuge, Prüfgerät
Best.-Nr.	<a href="#">2436690000</a>
Art	VT CTL
GTIN (EAN)	4050118450040
VPE	1 ST

## VT CTL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 143.5 g

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform

RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/  
bekannt) 7cl

REACH SVHC Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

SCIP b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

### Technische Daten

Artikelbeschreibung Durchgangsprüfer

### Mess- und Prüfgeräte

Spannungsmessbereich/AC	0.1 - 400 V	Anzeige	optisch & akustisch
Schutzart	IP44	Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA
Durchgangsprüfung	Ja - optisch + Buzzer	geprüft und approbiert nach	DIN EN 61010-1

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

