

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Automatic stripper and crimper, 0.5mm ² , 2.5mm ²
Best.-Nr.	2439140000
Art	CRIMPFIX E
GTIN (EAN)	4050118451917
VPE	1 ST
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2025-01-06T00:00:00+01:00
Produktalternative	CRIMPFIX ECO

CRIMPFIX E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	349 mm	Tiefe (inch)	13.7401 inch
Höhe	230 mm	Höhe (inch)	9.0551 inch
Breite	288 mm	Breite (inch)	11.3386 inch
Nettogewicht	14000 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Abisolier/Crimpautomaten

Abisolierbereich + Crimpbereich	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Antrieb	Elektro- Mechanisch
Taktzeit	ca. 1.8 sec	Vercrimpfung	Trapezform
Aderendhülsenquerschnitt, max.	2.5 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0.5 mm ²
Crimpereich, max.	2.5 mm ²	Crimpereich, min.	0.5 mm ²
Crimplänge	8 mm	Verbrauchsmaterial	verkettete Aderendhülsen, mit Kunststoffkragen
Aderendhülsenlänge	14 mm	Elektroanschluss	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CRIMPFIX E**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany**Zubehör**

www.weidmueller.com

Zubehör / Ersatzteile

- Zum automatischen Abisolieren und Crimpen
- Zeitsparende und rationelle Verarbeitung
- Einfaches Einstellen auf den jeweiligen Querschnittsbereich
- Abisolieren und Crimpen in einem Arbeitsgang
- Die Verarbeitung von Hülsen oder Kontakten anderer Hersteller kann zu Ausfällen und Defekten an der Maschine führen!

Allgemeine Bestelldaten

Art	AIMESA CF U/LS TIN	Ausführung
Best.-Nr.	1132150000	Automaten, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248920082	
VPE	1 ST	
Art	HAKL/TPKL CF ECO	Ausführung
Best.-Nr.	9205810000	Zubehör, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248814008	
VPE	1 ST	