

HDC MBUS8 F AWG20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Kompakt

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Crimp contact
BestNr.	<u>2565990000</u>
Art	HDC MBUS8 F AWG20
GTIN (EAN)	4050118575842
VPE	100 ST



HDC MBUS8 F AWG20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassunger

Zulassungen	CE
ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0 g

Temperaturen

Grenztemperatur -40 °C ... 90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allgemeine Angaben

Kontaktdurchmesser Stift Ø	0.6 mm	Abisolierlänge Bemessungsanschluss	4 mm
Anschlussart	Crimpanschluss	Ausführung Einsatz	MBUS
Leiteranschlussquerschnitt, max.	0.5 mm ²	Oberfläche	Gold
Steckzyklen	≥ 100	Тур	Buchse
Werkstoff	Kupferlegierung	Baureihe	ModuPlug
Herstellungsverfahren	gedreht	Werkstoff des Kontaktes	Kupferlegierung

Allgemeine Daten

Kontaktoberfläche	vergoldet	Übertragungsrate	10 GBit/s	
Nennstrom	0.5 A	Steckzyklen	≥ 100	
Тур	Buchse			

Klassifikationen

EC000796	ETIM 7.0	EC000796
EC000796	ETIM 9.0	EC000796
EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
27-44-02-04		
	EC000796 EC000796 27-44-02-04 27-44-02-04 27-44-02-04	EC000796 ETIM 9.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0

Katalogstand / Zeichnungen 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen







HDC MBUS8 F AWG20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Kompakt

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

9		
Art	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	Ausfuehrung
BestNr.	<u>2592680000</u>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
VPE	1 ST	
Art	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Ausfuehrung
Art BestNr.	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 2592650000	Ausfuehrung Crimping tool for contacts
	, ,	
BestNr.	2592650000	