


HDC MRJ45 GC F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	RJ45 Modul, 50 V, 1 A, Polzahl: 8, RJ45, Buchse, Benötigte Steckplätze: 1
Best.-Nr.	2592030000
Art	HDC MRJ45 GC F
GTIN (EAN)	4050118600506
VPE	1 ST

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	34 mm	Tiefe (inch)	1.3386 inch
Breite	14.5 mm	Breite (inch)	0.5709 inch
Nettogewicht	5.5 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 70 °C
-----------------	------------------

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	b0a2f8e6-c50c-4c56-9381-cc6543281fbb

Allgemeine Daten

Polzahl	8	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolationswiderstand	1012 Ω	Steckzyklen	750 (RJ45)
Typ	Buchse	Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3	Werkstoff	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Baureihe	ModuPlug	Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	50 V
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 61984)	0.8 kV	Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	1 A
Benötigte Steckplätze	1		

Ausführung

Anschlussart	RJ45
--------------	------

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MRJ45 GC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Gegenstücke**Elektrische Module****Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC MRJ45 8PLUG MC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2592250000	RJ45 Modul, 50 V, 1 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Stift, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118602357	Steckplätze: 1
VPE	1 ST	
Art	HDC MRJ45 A MI	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2592220000	RJ45 Modul, 50 V, 1 A, Polzahl: 8, IDC-Anschluss, Stift, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118602333	Steckplätze: 1
VPE	1 ST	
Art	HDC MRJ45 ABP MI	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2592210000	RJ45 Modul, 50 V, 1 A, Polzahl: 8, IDC-Anschluss, Stift, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118602340	Steckplätze: 1
VPE	1 ST	
Art	HDC MRJ45 B MI	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2592230000	RJ45 Modul, 50 V, 1 A, Polzahl: 8, IDC-Anschluss, Stift, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118602388	Steckplätze: 1
VPE	1 ST	
Art	HDC MRJ45 P MI	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2592240000	RJ45 Modul, 50 V, 1 A, Polzahl: 8, IDC-Anschluss, Stift, Benötigte
GTIN (EAN)	4050118602371	Steckplätze: 1
VPE	1 ST	
Art	HDC MRJ45 PCADP MC	Ausfuehrung
Best.-Nr.	2592260000	RJ45 Modul, 0 V, 0 A, Polzahl: 1, RJ45, Stift, Benötigte Steckplätze: 1
GTIN (EAN)	4050118602364	
VPE	1 ST	