

KCMA-42-1000-5A-2.5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild, Abbildung ähnlich





Stromwandler zum nachträglichen Einbau Eigenschaften:

- besonders geeignet für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
- kein Auftrennen der Primärleiter notwendig
- Aufklappen des Stromwandlers ohne zusätzliches Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Primärstrom: 1000 A, Sekundärstrom max.: 5 A, Bürde: 2.5 VA, Genauigkeitsklasse: 0,5, Kabelum- bau-Stromwandler
BestNr.	<u>2753290000</u>
Art	KCMA-42-1000-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896244
VPE	1 ST
Hersteller	MBS AG

Katalogstand / Zeichnungen







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen				
DOLLC	Vantaur			
ROHS	Konform			
Abmessungen und Gev	vichte		<u> </u>	
Tiefe	69 mm	Tiefe (inch)	2.7165 inch	
Höhe	96 mm	Höhe (inch)	3.7795 inch	
Breite	67 mm	Breite (inch)	2.6378 inch	
Nettogewicht	540 g			
Temperaturen	,		,	
Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-5 °C50 °C	
Umweltanforderungen			'	
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew			
Abmessungen Stromfü	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Abmessungen Stromiu	inrender Leiter		<u> </u>	
Leiterart	Nur isolierte Leiter	Rundleiter	42.00 mm	
Einbauort	Einsatz in Innenräumen			
Elektrische Attribute				
Genauigkeitsklasse	0,5	Sekundärstrom	05 A	
Bürde	2.5 VA	Primärstrom	1000 A	
Technische Eigenschaf	ten			
Kabellänge	0.5 m	Schutzart	IP20	
Isolationskoordination				
Genauigkeitsklasse	0,5			
	0,0		<u> </u>	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	

Katalogstand / Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



